

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento erogato all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottenimento delle disposizioni del presente provvedimento	
2111426-002	R+B1w+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Nibionno	ADCU WSP	Fontanella Loc. Mongodio	12/28/2021	ACQ0496	Comune: NIBIONNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/12/2021	2111426-002	28/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor. , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111426-001	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bulciago	ADCU WSP	Fontanella Via Del Beneficio	12/28/2021	ACQ0084	Comune: BULCIAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/12/2021	2111426-001	28/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor. , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111425-012	Fe (RdP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Castello Brianza	ADCU Extra	Fontanella Cimitero - Via Montello	12/27/2021	ACQ0148	Comune: CASTELLO DI BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	27/12/2021	2111425-012	27/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor. , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	1	Ferro									
2111425-005	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Molteno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Consolini	12/27/2021	ACQ0471	Comune: MOLTENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	27/12/2021	2111425-005	27/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor. , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111425-003	R+B1w+Cl2rI	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ello	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Vittorio Veneto	12/27/2021	ACQ0276	Comune: ELLO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	27/12/2021	2111425-003	27/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor. , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111414-003	R+B1w+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Osnago	ADCU WSP	Fontanella Via Vignola - Loc. Orane	12/22/2021	ACQ0561	Comune: OSNAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/12/2021	2111414-003	22/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor. , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111404-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calco	ADCU WSP	Armadietto Via Trento	12/17/2021	ACQ1510	Comune: CALCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	17/12/2021	2111404-001	17/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor. , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli									
2111394-004	R+B1w+Fe+A s+Cl2rI	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Vercurago	ADCU WSP	Fontanella Loc. Beseno	12/16/2021	ACQ0891	Comune: VERCURAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/12/2021	2111394-004	16/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor. , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111394-002	R+B1w+B5+A s+Cl2rI	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calolziocorte	ADCU WSP	Fontanella Via T. Tasso	12/16/2021	ACQ0868	Comune: CALOLZIOCORTE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/12/2021	2111394-002	16/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor. , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111394-001	B1+Blossido (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Paderno d'Adda	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via Airoldi	12/16/2021	ACQ1026	Comune: PADERNO D'ADDA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/12/2021	2111394-001	16/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Blossido di oro residuo@, Escherichia coli									
2111386-002	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sironè	ADCU WSP	Fontanella Via Mazzini incrocio Via Rimembranze	12/15/2021	ACQ1530	Comune: SIRONÈ	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/12/2021	2111386-002	15/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111372-008	R+B2+As	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pagnona	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Nuova	12/10/2021	ACQ0576	Comune: PAGNONA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/12/2021	2111372-008	10/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111372-006	Verifica+B2+Fe+As	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Premana	ADCU WSP	Punto rete Loc. Giabbio	12/10/2021	ACQ0963	Comune: PREMANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/12/2021	2111372-006	10/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	26	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità									
2111372-004	R+B1w+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Verderio	ADCU WSP	Fontanella Via Tre Re	12/10/2021	ACQ0732	Comune: VERDERIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/12/2021	2111372-004	10/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111359-002	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzio	ADCU WSP	Fontanella Via A. Manzoni	12/03/2021	ACQ0792	Comune: BARZIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/12/2021	2111359-002	03/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111358-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dorio	ADCU WSP	Fontanella Via Pertini, Loc. Panico	12/02/2021	ACQ0839	Comune: DORIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/12/2021	2111358-001	02/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111348-004	Verifica+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Perledo	ADCU WSP	Fontanella Stazione Ferroviaria	12/02/2021	ACQ1176	Comune: PERLEDO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/12/2021	2111348-004	02/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	17	Batteri coliformi a 36°C, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Nitrati, Nitriti, Odore, Solfati, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o A	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111348-003	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Varenna	ADCU WSP	Fontanella Piazza San Giorgio	12/02/2021	ACQ0719	Comune: VARENNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/12/2021	2111348-003	02/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111348-002	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Varenna	ADCU WSP	Fontanella Loc. Pino	12/02/2021	ACQ0720	Comune: VARENNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/12/2021	2111348-002	02/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111348-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella Centro Paese - Loc. Noceno - Vendrognò	12/02/2021	ACQ0724	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/12/2021	2111348-001	02/12/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111336-009	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via Benvenuto, 40 - Loc. Crebbio	11/30/2021	ACQ0850	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/11/2021	2111336-009	30/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111336-001	Verifica+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olginate	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi - Via Cà Romano	11/30/2021	ACQ1015	Comune: OLGINATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/11/2021	2111336-001	30/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità									
2111332-011	R+B1w+B5+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Parco Beato Serafino - Loc. Chiuso	11/29/2021	ACQ0367	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/11/2021	2111332-011	29/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111332-010	R+B1w+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Rubinetto Ospedale Manzoni	11/29/2021	ACQ0353	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/11/2021	2111332-010	29/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111332-008	R+B1w+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Civate	ADCU WSP	Fontanella Via Tozio	11/29/2021	ACQ0179	Comune: CIVATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/11/2021	2111332-008	29/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o D	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111332-007	R+B1w+CI2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Civate	ADCU WSP	Rubinetto Bagni Pubblici Via del Pozzo	11/29/2021	ACQ1586	Comune: CIVATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/11/2021	2111332-007	29/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111332-004	B1+conta a 22°C (RdP NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di La Valletta Brianza	ADCU Extra	Fontanella Cimitero - Via Volta - Loc. Perego	11/29/2021	ACQ0595	Comune: LA VALLETTA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/11/2021	2111332-004	29/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli									
2111332-001	ET+B2+T+CI2r+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Malgrate	ADCU WSP	Fontanella Via Gaggio	11/29/2021	ACQ0400	Comune: MALGRATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/11/2021	2111332-001	29/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Torbidità, Trialometani totali,									
2111330-003	R+B1w+B5+A s+CI2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Rubini - Loc. Avano - Tremenico	11/26/2021	ACQ0681	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	26/11/2021	2111330-003	26/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità	1	Batteri coliformi a 36°C							
2111327-013	B1 (RdP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU Extra	Fontanella Via Al Torchio - Loc. Grumo	11/25/2021	ACQ0385	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	25/11/2021	2111327-013	25/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111327-012	Verifica+B2+M+CI2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Introbio	ADCU WSP	Armadietto Via Tantardini	11/25/2021	ACQ1339	Comune: INTROBIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	25/11/2021	2111327-012	25/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	35	Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Solfati, Torbidità, Vanadio, Zinco									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111327-008	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cortenova	ADCU WSP	Fontanella Via Silvio Pellico	11/25/2021	ACQ0211	CORTENOVA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	25/11/2021	2111327-008	25/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111327-004	R+B2+Cl2rl+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Margno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Vittorio Veneto	11/25/2021	ACQ0429	MARGNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	25/11/2021	2111327-004	25/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Piombo, Torbidità									
2111318-007	B1 (RdP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valmadrera	ADCU Extra	Fontanella Giardini pubblici - Via Casnedi	11/24/2021	ACQ0708	VALMADRERA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	24/11/2021	2111318-007	24/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111318-006	R+B2+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremeno	ADCU WSP	Fontanella Via Culmine/Piazza Chiesa - Loc. Maggio	11/24/2021	ACQ0238	CREMENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	24/11/2021	2111318-006	24/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111318-005	R+B1w+B5+C12rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzio	ADCU WSP	Fontanella Via San Cristoforo	11/24/2021	ACQ0046	BARZIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	24/11/2021	2111318-005	24/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111318-004	R+B1w+B5+C12rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via per Moggio - Loc. Concenedo	11/24/2021	ACQ0045	BARZIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	24/11/2021	2111318-004	24/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111318-003	ET+B2+Cl2rl+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Via Mazzini	11/24/2021	ACQ0028	BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	24/11/2021	2111318-003	24/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111311-001	Fe (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Piazza Garibaldi	11/23/2021	ACQ0294	GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	23/11/2021	2111311-001	23/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	1	Ferro									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2111309-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colle Brianza	ADCU WSP	Lavatoio Via Verdi, 4 - Loc. Cagliano	11/22/2021	ACQ0200	Comune: COLLE BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/11/2021	2111309-001	22/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli								
2111308-011	ET+B2+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Varenna	ADCU WSP	Fontanella Loc. Pino	11/22/2021	ACQ0720	Comune: VARENNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/11/2021	2111308-011	22/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2111308-010	ET+B2+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Via Libertà, 46	11/22/2021	ACQ0383	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/11/2021	2111308-010	22/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2111308-009	R+B1w+B5+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Piazza IV novembre	11/22/2021	ACQ0419	Comune: MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/11/2021	2111308-009	22/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2111308-008	R+B1w+B5+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Piazza S. Rocco - Loc. Maggiana	11/22/2021	ACQ0415	Comune: MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/11/2021	2111308-008	22/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento		
2111308-005	ET+B2+Cl2r+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sirtori	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Ceregallo	11/22/2021	ACQ0649	Comune: SIRTORI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/11/2021	2111308-005	22/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco										
2111308-004	ET+B2+Cl2r+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Rogeno	ADCU WSP	Fontanella Via al Lago - Loc. Casletto	11/22/2021	ACQ0621	Comune: ROGENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/11/2021	2111308-004	22/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco										
2111308-002	ET+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cernusco Lombardone	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via S. Ambrogio	11/22/2021	ACQ0155	Comune: CERNUSCO LOMBARDONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/11/2021	2111308-002	22/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	38	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco										
2111307-002	Fe (RdP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Monticello Brianza	ADCU Extra	Fontanella Parco Giochi Via della Quercia	11/19/2021	ACQ1011	Comune: MONTICELLO BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/11/2021	2111307-002	19/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	1	Ferro										

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C nel campione di cui alla lettera e)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C nel campione di cui alla lettera e)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C nel campione di cui alla lettera e)	T) Eventuale codice di rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice di rintracciabilità sui registri d.lgs. 31/2001 e/o C nel campione di cui alla lettera e)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111307-001	Fe (RdP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di La Valletta Brianza	ADCU Extra	Fontanella Parco Giochi Via Sacro Cuore - Loc. Rovagnate	11/19/2021	ACQ1463	Comune: LA VALLETTA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	19/11/2021	2111307-001	19/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	1	Ferro									
2111295-002	R+B1w+B5+A s+Cl2rI	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Carenno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Viale Verdi	11/18/2021	ACQ0876	Comune: CARENNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	18/11/2021	2111295-002	18/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111295-001	R+B2+Cl2rI	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Erve	ADCU WSP	Fontanella Loc. Nesolio	11/18/2021	ACQ0883	Comune: ERVE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	18/11/2021	2111295-001	18/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111294-005	R+B1w+Cl2rI	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Monte Marengo	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via S. Paolo, 9 (Sant'Alessandro)	11/17/2021	ACQ1687	Comune: MONTE MARENZO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	17/11/2021	2111294-005	17/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111294-004	R+B1w+B5+A s+Cl2rI	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calolziocorte	ADCU WSP	Fontanella Via SS. Cosma e Damiano - Loc. Sala	11/17/2021	ACQ0863	Comune: CALOLZIOCORTE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	17/11/2021	2111294-004	17/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111294-002	R+B1w+bioss +Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremella	ADCU WSP	Fontanella c/o Asilo Kramer - P.zza don Severino Colombo	11/17/2021	ACQ0230	Comune: CREMELLA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	17/11/2021	2111294-002	17/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Piombo, Torbidità									
2111294-001	R+B1w+bioss	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cassago Brianza	ADCU WSP	Fontanella Via S. Gregorio - Loc. Oriano	11/17/2021	ACQ0134	Comune: CASSAGO BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	17/11/2021	2111294-001	17/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111276-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Garlate	ADCU WSP	Fontanella Via Risorgimento	11/15/2021	ACQ0315	Comune: GARLATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	15/11/2021	2111276-001	15/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2111275-009	ET+B2+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dervio	ADCU WSP	Fontanella Piazza Garibaldi - Loc. Corenno Plinio	11/15/2021	ACQ0250	Comune: DERVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/11/2021	2111275-009	15/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2111275-008	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colico	ADCU WSP	Fontanella Lungo Lario Polti	11/15/2021	ACQ0194	Comune: COLICO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/11/2021	2111275-008	15/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2111275-007	Verifica+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella Loc. Oro Bassa	11/15/2021	ACQ1078	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/11/2021	2111275-007	15/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								
2111275-005	ET+B2Bioss.+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Missaglia	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Milano - Loc. Maresso	11/15/2021	ACQ0449	Comune: MISSAGLIA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/11/2021	2111275-005	15/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo@, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o A	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2111275-004	ET+B2+Cl2r+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casatenovo	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via Misericordia	11/15/2021	ACQ0979	CASATENOVO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/11/2021	2111275-004	15/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2111275-003	ET+B2+Cl2r+T+Completa	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Osnago	ADCU WSP	Fontanella Via XXV aprile	11/15/2021	ACQ0562	OSNAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/11/2021	2111275-003	15/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	72	Ammonio, Antimonio, Antiparassitari totali, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Benzene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, benzo(B)fluorantene, Bicarbonati, Boro, Bromati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cianuri, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Composti organici aromatici, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Epichelidina, Escherichia coli, Etilbenzene, Ferro, Fluoranthene, Fluoruri, Fosfati, Idrocarburi policiclici aromatici, indeno(1,2,3-cd)pirene, Indice di Langelier								
2111274-013	ET+B2+T+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Civate	ADCU WSP	Rubinetto Bagni Pubblici Via del Pozzo	11/11/2021	ACQ1586	CIVATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/11/2021	2111274-013	11/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2111274-002	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di La Valletta Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Volta - Loc. Perego	11/11/2021	ACQ0595	VALLETTA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/11/2021	2111274-002	11/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2111274-001	R+B1w+M+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Brivio	ADCU WSP	Fontanella Via Campanile	11/11/2021	ACQ1504	Comune: BRIVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/11/2021	2111274-001	11/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota loggo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2111258-008	ET+B2+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bosisio Parini	ADCU WSP	Fontanella Via Parini	11/10/2021	ACQ1047	Comune: BOSISIO PARINI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/11/2021	2111258-008	10/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota loggo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,								
2111258-006	R+B1w+Cl2r+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di La Valletta Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Giovanni XXIII - Loc. Rovagnate	11/10/2021	ACQ0631	Comune: LA VALLETTA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/11/2021	2111258-006	10/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota loggo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cloroformio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromoclorometano, Escherichia coli, Odore, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, 1,1,1-Trichloroetano								
2111258-005	ET+B2+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Imbersago	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via dei Caduti	11/10/2021	ACQ0322	Comune: IMBERSAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/11/2021	2111258-005	10/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota loggo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111249-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via Ponchielli, 52	11/08/2021	ACQ0369	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/11/2021	2111249-001	08/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli									
2111248-005	R+B1w+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calco	ADCU WSP	Fontanella Chiesa - Loc. Arlate	11/08/2021	ACQ0094	Comune: CALCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/11/2021	2111248-005	08/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111247-005	R+B1w+Fe+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Imberido	11/05/2021	ACQ0511	Comune: OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/11/2021	2111247-005	05/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111247-004	R+B1w+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Verderio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Viale Rimembranze	11/05/2021	ACQ0733	Comune: VERDERIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/11/2021	2111247-004	05/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111247-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Diaz - Loc. Limonta bassa	11/05/2021	ACQ0554	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/11/2021	2111247-001	05/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli									
2111237-003	R+B1w+B5+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via alla Bonacina, 6	11/04/2021	ACQ0365	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/11/2021	2111237-003	04/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111237-002	R+B1w+B5+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Piazza SS. Vitale e Valeria	11/04/2021	ACQ0358	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/11/2021	2111237-002	04/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111237-001	B1 (Ric - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Roma - Loc. Introzzo	11/04/2021	ACQ0337	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/11/2021	2111237-001	04/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato per la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111227-006	R+B1w+Fe+bioss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzanò	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Giovanni XXIII	11/03/2021	ACQ0037	Comune: BARZANO'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/11/2021	2111227-006	03/11/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111217-003	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella parco giochi - piazzale degli alpini Loc.Onno	10/29/2021	ACQ1294	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/10/2021	2111217-003	29/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111217-002	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella Via Machiavelli / Via Roma - Loc. Vassena	10/29/2021	ACQ0549	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/10/2021	2111217-002	29/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111200-001	B1 (RdP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Erve	ADCU Extra	Fontanella Cimitero - Loc. Torre	10/26/2021	ACQ0882	Comune: ERVE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	26/10/2021	2111200-001	26/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli									
2111199-006	ET+B2+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Nibionno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Tabiago	10/25/2021	ACQ1050	Comune: NIBIONNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	25/10/2021	2111199-006	25/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111199-005	R+B1w+M+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Monticello Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Rimembranze - Loc. Cortenuova	10/25/2021	ACQ0771	Comune: MONTICELLO BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	25/10/2021	2111199-005	25/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo @, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111199-004	R+B1w+Cl2rl+bloss	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casatenovo	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Rogredo	10/25/2021	ACQ0121	Comune: CASATENOVO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	25/10/2021	2111199-004	25/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità o intervento superato	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111197-003	B1 (RdP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Erve	ADCU Extra	Fontanella Via Roma	10/21/2021	ACQ0880	Comune: ERVE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	21/10/2021	2111197-003	21/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli									
2111197-001	B1+Cl2rl (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Erve	ADCU WSP	Fontanella Via Saina	10/21/2021	ACQ0879	Comune: ERVE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	21/10/2021	2111197-001	21/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli									
2111186-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calco	ADCU WSP	Armadietto Via Cornello	10/21/2021	ACQ0095	Comune: CALCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	21/10/2021	2111186-001	21/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111177-001	R+B1w+Fe+bi oss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via De Gasperi - Loc. Villa Vergano	10/20/2021	ACQ0976	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/10/2021	2111177-001	20/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Blossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111169-004	R+B1w+B5+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via Spreafico	10/19/2021	ACQ0354	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/10/2021	2111169-004	19/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111169-003	R+B1w+B5+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Lavatoio Via Ai Poggi - Loc. Malnago	10/19/2021	ACQ0364	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/10/2021	2111169-003	19/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111169-002	R+B1w+B5+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via Movedo	10/19/2021	ACQ1186	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/10/2021	2111169-002	19/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111169-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dolzago	ADCU WSP	Fontanella Loc. Cogoredo	10/19/2021	ACQ0262	Comune: DOLZAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/10/2021	2111169-001	19/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottenimento delle disposizioni del presente provvedimento	
2111168-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olgiate Molgora	ADCU WSP	Fontanella Cimitero San Zeno	10/19/2021	ACQ1925	Comune: OLGiate MOLGORA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/10/2021	2111168-001	19/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111167-001	R+Anioni (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Molteno	ADCU WSP	Fontanella Via Bonanomi (San Giorgio)	10/18/2021	ACQ0468	Comune: MOLTENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/10/2021	2111167-001	18/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	SI	NO	12	Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Fluoruri, Fosfati, Nitrati, Nitriti, Odore, Solfati, Torbidità	1	Nitriti	1						
2111166-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Montevicchia	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Belvedere	10/19/2021	ACQ0478	Comune: MONTEVECCHIA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/10/2021	2111166-001	19/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111165-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Merate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Novate	10/19/2021	ACQ0440	Comune: MERATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/10/2021	2111165-001	19/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111164-007	R+B1w+Fe+As	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via 2 Giugno	10/18/2021	ACQ0292	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/10/2021	2111164-007	18/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111164-006	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Civate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via XXIV maggio	10/18/2021	ACQ0177	Comune: CIVATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/10/2021	2111164-006	18/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111164-005	ET+B2+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Costa Masnaga	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via don Allevi	10/18/2021	ACQ0221	Comune: COSTA MASNAGA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/10/2021	2111164-005	18/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento			
2111164-003	ET+B2	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bulciago	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi - Via S. Stefano - Loc.Buciaghetto	10/18/2021	ACQ0959	Comune: BULCIAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/10/2021	2111164-003	18/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitriti, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco											
2111163-006	Verifica+B2+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Moggio	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi	10/15/2021	ACQ0815	Comune: MOGGIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/10/2021	2111163-006	15/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitriti, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità											
2111163-005	R+B1w+Fe+bi oss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Viganò	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via della Vittoria	10/15/2021	ACQ0752	Comune: VIGANO'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/10/2021	2111163-005	15/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità											
2111163-004	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bosio Parini	ADCU WSP	Fontanella Piazza Parini	10/15/2021	ACQ0069	Comune: BOSIO PARINI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/10/2021	2111163-004	15/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2111163-002	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cesana Brianza	ADCU WSP	Fontanella Centro sportivo - Via Marcora, 2	10/15/2021	ACQ0161	Comune: CESANA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/10/2021	2111163-002	15/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2111162-009	R+B2+M+Cl2 r1+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Loc. Lavadè Bassa - Introzzo	10/14/2021	ACQ0339	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/10/2021	2111162-009	14/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	22	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco	Batteri coliformi a 36°C										

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111162-008	ET+B2+Cl2r1+T+SOA+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dervio	ADCU WSP	Fontanella Lungo Lario degli Ulivi	10/14/2021	ACQ0253	Comune: DERVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/10/2021	2111162-008	14/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + triclوروetilene, Torbidità,									
2111162-007	R+B1w+Fe+C l2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Via Piave - Loc. Imberido	10/14/2021	ACQ0510	Comune: OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/10/2021	2111162-007	14/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111143-008	R+B1w+B5+Fe+As+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Primaluna	ADCU WSP	Fontanella Via Santuario - Loc. Cortabbio	10/13/2021	ACQ0609	Comune: PRIMALUNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/10/2021	2111143-008	13/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111143-007	Verifica+B2+M+Cl2r1+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Introbio	ADCU WSP	Armadietto Via Coldirone, 9C	10/13/2021	ACQ1305	Comune: INTROBIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/10/2021	2111143-007	13/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	35	Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Solfati, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111143-005	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cernusco Lombardone	ADCU WSP	Fontanella Via Lecco	10/13/2021	ACQ0154	Comune: CERNUSCO LOMBARDONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/10/2021	2111143-005	13/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111135-011	R+B1w+Fe+As+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Vercurago	ADCU WSP	Fontanella Via Novella Loc. Somasca	10/12/2021	ACQ1472	Comune: VERCURAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/10/2021	2111135-011	12/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento erogato all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte B e/o C) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte C e/o D) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte C e/o D) nel campione di cui alla lettera e)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111135-006	R+B1w+B5+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Crandola Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Via S. Giovanni - Loc. Vegno	10/12/2021	ACQ0226	VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/10/2021	2111135-006	12/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logoo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111135-003	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Garlate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Stoppani	10/12/2021	ACQ0317	GARLATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/10/2021	2111135-003	12/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logoo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111135-002	Verifica+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pescate	ADCU WSP	Fontanella Parco Fornace	10/12/2021	ACQ0600	PESCATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/10/2021	2111135-002	12/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logoo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	22	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità									
2111135-001	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Airuno	ADCU WSP	Fontanella Via Postale Vecchia	10/12/2021	ACQ1496	AIRUNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/10/2021	2111135-001	12/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logoo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111134-011	R+B1w+B5+As+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calolziocorte	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Sopracornola	10/11/2021	ACQ0866	CALOLZIOCORTE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/10/2021	2111134-011	11/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logoo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111134-010	R+B1w+B5+Fe+As+Salmonella+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calolziocorte	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Lorentino	10/11/2021	ACQ0865	CALOLZIOCORTE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/10/2021	2111134-010	11/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logoo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	13	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Salmonella, Torbidità									
2111134-009	Verifica+B2+M+Cl2r+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Morterone	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi - Loc. due Orti	10/11/2021	ACQ0974	MORTERONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/10/2021	2111134-009	11/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logoo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	44	Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Solfati, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, Vanadio, Zinco, 1,1,1 - Trichloroetano									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111134-008	R+B1w+Cl2rl+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero B. Inferiore - Via Pertini	10/11/2021	ACQ0027	Comune: BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/10/2021	2111134-008	11/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	18	Batteri coliformi a 36°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cloroformio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromodichlorometano, Escherichia coli, Odore, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, 1,1,1-Trichloroetano									
2111134-005	ET+B2+T+Cl2rl+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valmadrera	ADCU WSP	Fontanella Via Belvedere	10/11/2021	ACQ0842	Comune: VALMADRERA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/10/2021	2111134-005	11/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,									
2111133-004	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colico	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Laghetto	10/08/2021	ACQ0188	Comune: COLICO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/10/2021	2111133-004	08/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111133-002	R+B2+Fe+As+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Suelglio	ADCU WSP	Fontanella Loc. San Bernardino - Chiesa	10/08/2021	ACQ0659	Comune: SUEGLIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/10/2021	2111133-002	08/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	13	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111133-001	R+B1w+B5+A s+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Rugabella - Loc. Vestreno	10/08/2021	ACQ0747	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/10/2021	2111133-001	08/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111120-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calco	ADCU WSP	Armadietto Via Privata dei Mulini	10/07/2021	ACQ0096	Comune: CALCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/10/2021	2111120-001	07/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2111119-004	Verifica+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Perledo	ADCU WSP	Fontanella Viale Progresso - Loc. Gittana	10/07/2021	ACQ1042	Comune: PERLEDO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/10/2021	2111119-004	07/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								
2111119-003	Verifica+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella Strada Oratorio di Sant'Andrea, Loc. Bonzeno	10/07/2021	ACQ1509	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/10/2021	2111119-003	07/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								
2111119-002	Verifica+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella P.zza T. Grossi	10/07/2021	ACQ1184	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/10/2021	2111119-002	07/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	22	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								
2111111-001	R+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Parlasco	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Parlaschino	10/06/2021	ACQ0581	Comune: PARLASCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	06/10/2021	2111111-001	06/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2111099-012	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Papa Giovanni XXIII - Loc. Macallè	10/04/2021	ACQ0384	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/10/2021	2111099-012	04/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2111099-010	R+B1w+B5+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Via Cimitero - Loc. Ocio	10/04/2021	ACQ0412	Comune: MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/10/2021	2111099-010	04/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2111099-009	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via per Robbianico	10/04/2021	ACQ1596	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/10/2021	2111099-009	04/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	SI	NO	SI	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli	2	1					
2111099-008	R+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Piazza S. Rocco	10/04/2021	ACQ1534	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/10/2021	2111099-008	04/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2111099-007	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via Valle Zerbo - Loc. Borbino	10/04/2021	ACQ0851	LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/10/2021	2111099-007	04/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111099-004	R+B2+Fe+Cl2r+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete n. 1 Via Giovanni XXIII	10/04/2021	ACQ0824	SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/10/2021	2111099-004	04/10/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	13	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Piombo, Torbidità									
2111094-003	R+B1w+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Imbersago	ADCU WSP	Fontanella Piazza L. da Vinci	09/30/2021	ACQ0321	IMBERSAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/09/2021	2111094-003	30/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111094-002	R+B1w+Fe+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Piazza della Chiesa	09/30/2021	ACQ0515	OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/09/2021	2111094-002	30/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111094-001	R+Bic+Alcal+B1w+B5+Cl2r+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Imberido	09/30/2021	ACQ0511	OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/09/2021	2111094-001	30/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	24	Alcalinità totale, Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111093-001	Metalli (RdP NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Nibionno	ADCU Extra	Fontanella Cimitero - Loc. Tabiagio	09/29/2021	ACQ1050	NIBIONNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/09/2021	2111093-001	29/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco									
2111092-006	R+B1w+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Nibionno	ADCU WSP	Fontanella Via J.F. Kennedy - Loc. Cibrone	09/29/2021	ACQ0497	NIBIONNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/09/2021	2111092-006	29/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111092-001	R+B1w+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremella	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via del Bono	09/29/2021	ACQ2008	CREMELLA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/09/2021	2111092-001	29/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Blossido di doro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111091-001	Metalli (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Primaluna	ADCU WSP	Fontanella Via Provinciale / Incrocio Via Tantardini	09/28/2021	ACQ0606	PRIMALUNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/09/2021	2111091-001	28/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco									
2111084-003	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casatenovo	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via Misericordia	09/28/2021	ACQ0979	CASATENOVO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/09/2021	2111084-003	28/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111084-002	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cernusco Lombardone	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via S. Ambrogio	09/28/2021	ACQ0155	CERNUSCO LOMBARDONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/09/2021	2111084-002	28/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111084-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Civate	ADCU WSP	Fontanella Via Tozio	09/28/2021	ACQ0179	CIVATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/09/2021	2111084-001	28/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111082-005	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sirtori	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi - Via della Chiesa	09/27/2021	ACQ1595	SIRTORI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	27/09/2021	2111082-005	27/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111082-004	R+B2+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete Via Rimembranze	09/27/2021	ACQ0637	SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	27/09/2021	2111082-004	27/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111081-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ello	ADCU WSP	Fontanella Centro sportivo - Via della Boggia	09/24/2021	ACQ0277	ELLO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	24/09/2021	2111081-001	24/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111080-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Castello Brianza	ADCU WSP	Fontanella Parco - Via Monti	09/24/2021	ACQ0147	CASTELLO DI BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	24/09/2021	2111080-001	24/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111077-003	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Osnago	ADCU WSP	Fontanella Via Marconi - Palestra	09/23/2021	ACQ0563	OSNAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	23/09/2021	2111077-003	23/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o A	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2111077-002	R+B1w+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olgiate Molgora	ADCU WSP	Fontanella Cimitero San Zeno	09/23/2021	ACQ1925	MOLGORA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	23/09/2021	2111077-002	23/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2111066-003	Verifica+B1w+B5+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olginate	ADCU WSP	Fontanella Via Gueglia	09/22/2021	ACQ1071	OLGINATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/09/2021	2111066-003	22/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								
2111059-004	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Suello	ADCU WSP	Fontanella Via San Quirico	09/21/2021	ACQ0665	SUELLO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	21/09/2021	2111059-004	21/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2111059-003	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Rogeno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Provinciale - Loc. Casletto	09/21/2021	ACQ0623	ROGENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	21/09/2021	2111059-003	21/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2111059-001	R+B1w+Fe+Bioss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bosisio Parini	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi Via Bonfanti	09/21/2021	ACQ1174	BOSISIO PARINI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	21/09/2021	2111059-001	21/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2111058-008	Verifica+B2+Cl2r+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Rubinetto Via Sciorcasella Loc. Piazzonaga	09/20/2021	ACQ1589	ESINO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/09/2021	2111058-008	20/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	34	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Tricloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità o svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2111058-006	ET+B2+T+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Verderio	ADCU WSP	Fontanella Municipio - Via S.Ambrogio	09/20/2021	ACQ0740	Comune: VERDERIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/09/2021	2111058-006	20/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2111058-005	R+B1w+Cl2r1+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valgrehentino	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi - Via F.lli Kennedy, 131	09/20/2021	ACQ0691	Comune: VALGREGHENTINO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/09/2021	2111058-005	20/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Batteri coliformi a 36°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromodichlorometano, Escherichia coli, Odore, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano								
2111058-004	R+B1w+M+Cl2r1+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lomagna	ADCU WSP	Fontanella Via dei Mughetti c/o parcheggio comunale	09/20/2021	ACQ0818	Comune: LOMAGNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/09/2021	2111058-004	20/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	30	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, Vanadio, Zinco, 1,1,1-Tricloroetano								
2111058-003	R+B1w+Cl2r1+SOA+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di La Valletta Brianza	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi Via Sacro Cuore - Loc. Rovagnate	09/20/2021	ACQ1463	Comune: LA VALLETTA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/09/2021	2111058-003	20/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Batteri coliformi a 36°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromodichlorometano, Escherichia coli, Odore, Piombo, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A) (Parte A) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A) (Parte A)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B) (Parte B)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (Parte C)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o A) (Parte A)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111058-001	ET+B2+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Brivio	ADCU WSP	Fontanella Via Manzoni - (area mercato Parcheggio Centro Sportivo)	09/20/2021	ACQ0079	Comune: BRIVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/09/2021	2111058-001	20/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,									
2111057-001	R+B2+M+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colle Brianza	ADCU WSP	Fontanella Via Como - Loc. Bestetto	09/17/2021	ACQ0201	Comune: COLLE BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	17/09/2021	2111057-001	17/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	22	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2111046-001	B1+B5+Cl2r (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Rubini - Loc. Avano - Tremenico	09/16/2021	ACQ0681	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/09/2021	2111046-001	16/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	3	Batteri coliformi a 36°C, Enterococchi, Escherichia coli	Batteri coliformi a 36°C								
2111045-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pagnona	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Nuova	09/14/2021	ACQ0576	Comune: PAGNONA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/09/2021	2111045-001	14/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111038-008	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Costa Masnaga	ADCU WSP	Fontanella Via N. Sauro	09/15/2021	ACQ0222	Comune: COSTA MASNAGA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/09/2021	2111038-008	15/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità									
2111030-007	B1 (RdP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sirone	ADCU Extra	Fontanella Cimitero - Via A. Grandi	09/13/2021	ACQ0643	Comune: SIRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/09/2021	2111030-007	13/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2111030-006	B1 (RdP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sirtori	ADCU Extra	Fontanella Cimitero - Via Ceregallo	09/13/2021	ACQ0649	Comune: SIRTORI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/09/2021	2111030-006	13/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2111030-005	R+B1w+Fe+bi oss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzanò	ADCU WSP	Fontanella parco Piazza mercato	09/13/2021	ACQ1132	Comune: BARZANO'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/09/2021	2111030-005	13/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2111030-004	R+B1w+Bioss ido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzago	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi - Via Bulciago	09/13/2021	ACQ0033	Comune: BARZAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/09/2021	2111030-004	13/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111030-003	R+B1w+Bioss ido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Annone Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Cimitero	09/13/2021	ACQ0016	Comune: ANNONE DI BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/09/2021	2111030-003	13/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111028-008	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cassina Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Piazza Cantello	09/10/2021	ACQ0140	Comune: CASSINA VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/09/2021	2111028-008	10/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111025-010	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Parlasco	ADCU WSP	Fontanella Via Rosmini	09/09/2021	ACQ0817	Comune: PARLASCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/09/2021	2111025-010	09/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111025-009	Verifica+B1w +B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Taceno	ADCU WSP	Fontanella Via A. Manzoni	09/09/2021	ACQ1434	Comune: TACENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/09/2021	2111025-009	09/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità									
2111025-008	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Crandola Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Vicolo Scuro	09/09/2021	ACQ0227	Comune: CRANDOLA VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/09/2021	2111025-008	09/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2111025-006	Verifica+B2+ Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casargo	ADCU WSP	Fontanella Piazza della Chiesa - Loc. Codesino	09/09/2021	ACQ0107	Comune: CASARGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/09/2021	2111025-006	09/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	24	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità o svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2111025-005	ET+B2+T+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casargo	ADCU WSP	Fontanella Via Centrale - Loc. Narro	09/09/2021	ACQ0104	Comune: CASARGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/09/2021	2111025-005	09/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco	1	Ferro			1			
2111025-004	Verifica+B2+Fe+As	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Premana	ADCU WSP	Punto rete Loc. Giabbio	09/09/2021	ACQ0963	Comune: PREMANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/09/2021	2111025-004	09/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	25	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								
2111025-002	ET+B2+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pagnona	ADCU WSP	Fontanella Piazza del Comune	09/09/2021	ACQ0575	Comune: PAGNONA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/09/2021	2111025-002	09/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetrachloroetilene, Tetrachloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,								
2110998-002	R+B2+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremeno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - P.zza don Ugge - Loc. Maggio	09/07/2021	ACQ0239	Comune: CREMENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/09/2021	2110998-002	07/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento		
2110997-005	Verifica+B1w+B5+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pasturo	ADCU WSP	Fontanella Via Manzoni, 4	09/06/2021	ACQ0588	Comune: PASTURO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	06/09/2021	2110997-005	06/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità										
2110997-004	R+B1w+B5+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via per Moggio - Loc. Concenedo	09/06/2021	ACQ0045	Comune: BARZIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	06/09/2021	2110997-004	06/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità										
2110997-002	ET+B2+Cl2r1+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Pianfontana - Loc. Pian dei Resinelli	09/06/2021	ACQ0026	Comune: BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	06/09/2021	2110997-002	06/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco										
2110997-001	R+B2+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Piazza Chiesa - Loc. Piani dei Resinelli	09/06/2021	ACQ0940	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	06/09/2021	2110997-001	06/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità										
2110996-005	R+B1w+B5+M+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Rubinetto Cimitero - Via U. Foscolo	09/03/2021	ACQ0847	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/09/2021	2110996-005	03/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco										

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110996-004	ET+B2+T+Cl2rl+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via Lucia, 22	09/03/2021	ACQ0363	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/09/2021	2110996-004	03/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110996-003	R+B1w+Fe+Al+bioss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Loc. Camporeso	09/03/2021	ACQ0297	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/09/2021	2110996-003	03/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Alluminio, Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110996-002	R+B2+M+Cl2rl+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Rubinetto Bar Arrivo Funivia - Loc. Piani d'Erna	09/03/2021	ACQ0835	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/09/2021	2110996-002	03/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	22	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110987-004	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via alla Piazzetta - Loc. Linzanico	09/02/2021	ACQ1014	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/09/2021	2110987-004	02/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110987-003	ET+B2+T+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via Benvenuto, 40 - Loc. Crebbio	09/02/2021	ACQ0850	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/09/2021	2110987-003	02/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110987-002	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Malgrate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Scatti	09/02/2021	ACQ0402	MALGRATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/09/2021	2110987-002	02/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110978-005	Verifca+B1w+BS+Pb+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella Loc. Ombricaco	09/01/2021	ACQ1183	BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/09/2021	2110978-005	01/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	24	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità									
2110978-004	Verifca+B1w+BS	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella Via Martiri della Libertà - Loc. Coltugno	09/01/2021	ACQ1035	BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/09/2021	2110978-004	01/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	22	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità									
2110978-003	R+B1w+BS+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dorio	ADCU WSP	Fontanella Via ai Crotti	09/01/2021	ACQ0269	DORIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/09/2021	2110978-003	01/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110978-002	R+B1w+BS	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colico	ADCU WSP	Fontanella Chiesa di S. Rocco	09/01/2021	ACQ1405	COLICO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/09/2021	2110978-002	01/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità	1	Batteri coliformi a 36°C							
2110976-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di La Valletta Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Volta - Loc. Perego	09/01/2021	ACQ0595	LA VALLETTA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/09/2021	2110976-001	01/09/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2110975-009	R+B1w+BS+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Via Rossana	08/31/2021	ACQ0417	MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	31/08/2021	2110975-009	31/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110975-008	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Via Riva Bianca - Borgo del Castello	08/31/2021	ACQ1392	LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	31/08/2021	2110975-008	31/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110975-007	R+B1w+BS	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dervio	ADCU WSP	Fontanella Piazza Garibaldi - Loc. Corenno Plinio	08/31/2021	ACQ0250	DERVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	31/08/2021	2110975-007	31/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità o svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento			
2110975-006	ET+B2+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Perledo	ADCU WSP	Fontanella Stazione Ferroviaria	08/31/2021	ACQ1176	Comune: PERLEDO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	31/08/2021	2110975-006	31/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco											
2110975-005	R+B2	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella c/o Chiesa - Loc. Inesio - Vendrognò	08/31/2021	ACQ0727	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	31/08/2021	2110975-005	31/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	10	Batteri coliformi a 36°C, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità	1	Batteri coliformi a 36°C				1					
2110975-004	ET+B2+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella Centro paese c/o Ristoro Ragno - Loc. Camaggiore - Vendrognò	08/31/2021	ACQ0726	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	31/08/2021	2110975-004	31/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco	1	Batteri coliformi a 36°C				1					
2110975-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Via Piave - Loc. Imberido	08/31/2021	ACQ0510	Comune: OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	31/08/2021	2110975-001	31/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli											
2110974-004	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella Via Machiavelli / Via Roma - Loc. Vassena	08/30/2021	ACQ0549	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/08/2021	2110974-004	30/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110973-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dorio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via al Cimitero	08/27/2021	ACQ0268	Comune: DORIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	27/08/2021	2110973-001	27/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli											

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110955-001	R+B1w+Fe+bi oss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via De Gasperi - Loc. Villa Vergano	08/24/2021	ACQ0976	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	24/08/2021	2110955-001	24/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110954-003	R+B1w+Bioss ido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olgiate Molgora	ADCU WSP	Fontanella Via Molgoretta - Loc. Mondonico	08/23/2021	ACQ1388	Comune: OLGiate MOLGORA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	23/08/2021	2110954-003	23/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110954-002	R+B1w+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Osnago	ADCU WSP	Fontanella Via Vignola - Loc. Orane	08/23/2021	ACQ0561	Comune: OSNAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	23/08/2021	2110954-002	23/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110952-001	B1+B3+Cl2rl (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremeno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Spagnoli don G.	08/19/2021	ACQ1059	Comune: CREMENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/08/2021	2110952-001	19/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	4	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Escherichia coli								
2110951-001	B1+B3+M (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremeno	ADCU WSP	Fontanella Via Genziana	08/19/2021	ACQ0236	Comune: CREMENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/08/2021	2110951-001	19/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	15	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco								
2110932-001	B1+B3+B5 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Fontanella Via del Pozzo Vecchio - Loc. Ortanella	08/17/2021	ACQ0822	Comune: ESINO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	17/08/2021	2110932-001	17/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	5	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Enterococchi, Escherichia coli								
2110921-001	R+B2 senza conta+ Cl2rl (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Fontanella Piazza San Giovanni	08/16/2021	ACQ0283	Comune: ESINO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/08/2021	2110921-001	16/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110920-011	Verifica+B2+ M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Loc. Lavadè Bassa - Introzzo	08/16/2021	ACQ0339	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/08/2021	2110920-011	16/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	35	Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Solfati, Torbidità, Vanadio, Zinco								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità registri ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110920-006	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valmadrera	ADCU WSP	Fontanella Giardini pubblici - Via Casnedi	08/16/2021	ACQ0708	VALMADRERA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/08/2021	2110920-006	16/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110920-005	R+B2+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valmadrera	ADCU WSP	Fontanella Via per S.Tommaso - Cappella Wars	08/16/2021	ACQ0700	VALMADRERA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/08/2021	2110920-005	16/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110919-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Perledo	ADCU WSP	Fontanella Stazione Ferroviaria	08/13/2021	ACQ1176	Comune: PERLEDO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/08/2021	2110919-001	13/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2110918-009	R+B1w+Cl2rl+Fe+Al	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Piazza Garibaldi	08/12/2021	ACQ0294	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/08/2021	2110918-009	12/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Alluminio, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110918-008	ET+B2+Cl2rl+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via del Sarto, 32	08/12/2021	ACQ0368	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/08/2021	2110918-008	12/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110918-007	R+B1w+B5+Cl2rl+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Piazza Padre Cristoforo	08/12/2021	ACQ0361	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/08/2021	2110918-007	12/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110918-006	R+B1w+Cl2rl+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Rubinetto Ospedale Manzoni	08/12/2021	ACQ0353	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/08/2021	2110918-006	12/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110918-005	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sirone	ADCU WSP	Fontanella Via Mazzini incrocio Via Rimembranze	08/12/2021	ACQ1530	Comune: SIRONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/08/2021	2110918-005	12/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110918-003	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Garbagnate Monastero	ADCU WSP	Fontanella Via Valli c/o giardini pubblici	08/12/2021	ACQ1112	Comune: GARBAGNATE MONASTERO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/08/2021	2110918-003	12/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110918-002	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casatenovo	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi - Via Santa Margherita	08/12/2021	ACQ1069	Comune: CASATENOVO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/08/2021	2110918-002	12/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110901-016	B1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero B. Superiore - Via Fiume	08/11/2021	ACQ0023	Comune: BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/08/2021	2110901-016	11/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli									
2110901-012	R+B2+Bioss.+ Salmonella	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Premana	ADCU WSP	Fontanella Via Risorgimento	08/11/2021	ACQ0957	Comune: PREMANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/08/2021	2110901-012	11/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Salmonella, Torbidità									
2110901-007	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Robbiate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via don Serra	08/11/2021	ACQ0617	Comune: ROBBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/08/2021	2110901-007	11/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110901-006	R+B1w+B5+B iossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Paderno d'Adda	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via Airoidi	08/11/2021	ACQ1026	Comune: PADERNO D'ADDA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/08/2021	2110901-006	11/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110901-004	R+B1w+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Missaglia	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Lomaniga	08/11/2021	ACQ0450	Comune: MISSAGLIA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/08/2021	2110901-004	11/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110901-003	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Montecchia	ADCU WSP	Fontanella Centro sportivo - Via del Fontanile	08/11/2021	ACQ0477	Comune: MONTEVECCHIA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/08/2021	2110901-003	11/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento			
2110901-002	R+B2+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Merate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Sartirana	08/11/2021	ACQ1302	Comune: MERATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/08/2021	2110901-002	11/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco											
2110886-015	B1 (RdP ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Primaluna	ADCU WSP	Fontanella Via San Rocco	08/10/2021	ACQ0608	Comune: PRIMALUNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/08/2021	2110886-015	10/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli											
2110886-014	B1 (RdP ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pasturo	ADCU WSP	Fontanella Via Manzoni, 4	08/10/2021	ACQ0588	Comune: PASTURO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/08/2021	2110886-014	10/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli											
2110886-013	B1 (RdP ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pasturo	ADCU WSP	Fontanella Via Ferrario, 2 - Loc. Baiedo (P)	08/10/2021	ACQ0585	Comune: PASTURO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/08/2021	2110886-013	10/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli											
2110886-012	B1 (RdP ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero B. Inferiore - Via Pertini	08/10/2021	ACQ0027	Comune: BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/08/2021	2110886-012	10/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli											
2110886-008	B2 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Perledo	ADCU WSP	Fontanella Stazione Ferroviaria	08/10/2021	ACQ1176	Comune: PERLEDO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/08/2021	2110886-008	10/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	5	Batteri coliformi a 36°C, Clostridium Perfringens, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli	1	Batteri coliformi a 36°C				1					
2110886-007	R+B1w+B5+A s+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Carenno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Viale Verdi	08/10/2021	ACQ0876	Comune: CARENNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/08/2021	2110886-007	10/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110886-006	R+B1w+B5+S almonella+As +Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calolziocorte	ADCU WSP	Fontanella Cimitero di Rossino	08/10/2021	ACQ0864	Comune: CALOLZIOCORTE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/08/2021	2110886-006	10/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Salmonella, Torbidità											

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte B)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte C)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento	
2110886-002	ET+B2+Cl2r+ Salmonella	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casargo	ADCU WSP	Fontanella Piazza Pomaleccio - Loc. Indovero	08/10/2021	ACQ0105	Comune: CASARGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/08/2021	2110886-002	10/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	41	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Salmonella, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110886-001	R+B2+Salmonella+bioss	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Premana	ADCU WSP	Fontanella Via Prealpi	08/10/2021	ACQ0973	Comune: PREMANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/08/2021	2110886-001	10/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	SI	NO	SI	12	Batteri coliformi a 36°C, Blossido di cloro residuo@, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Salmonella, Torbidità	Batteri coliformi a 36°C, Clostridium Perfringens, Escherichia coli	3							
2110885-010	R+B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete n. 1 Via Giovanni XXIII	08/09/2021	ACQ0824	Comune: SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/08/2021	2110885-010	09/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110885-008	R+B1 (RDP ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Airuno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via San Genesio - Aizzurro	08/09/2021	ACQ0010	Comune: AIRUNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/08/2021	2110885-008	09/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110885-007	R+B1 (RDP ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Airuno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via del Donatore - Centro	08/09/2021	ACQ0009	Comune: AIRUNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/08/2021	2110885-007	09/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110883-005	Verifica+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Perledo	ADCU WSP	Fontanella Stazione Ferroviaria	08/05/2021	ACQ1176	Comune: PERLEDO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/08/2021	2110883-005	05/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	SI	NO	SI	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli	2							
2110883-004	R+B1w+B5+As	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Brugale - Loc. Tremenico	08/05/2021	ACQ0680	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/08/2021	2110883-004	05/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110883-003	R+B1w+B5+As+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via S. Giacomo Loc. Vestreno	08/05/2021	ACQ0746	VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/08/2021	2110883-003	05/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110883-002	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Varenna	ADCU WSP	Fontanella Via Mellera - Loc. Fiumelatte	08/05/2021	ACQ0717	VARENNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/08/2021	2110883-002	05/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110883-001	Verifica+B2	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via per Robbianico	08/05/2021	ACQ1596	ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/08/2021	2110883-001	05/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	SI	NO	SI	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli	1		1				
2110873-012	R+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dervio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero	08/04/2021	ACQ0956	DERVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/08/2021	2110873-012	04/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110873-010	ET+B2+Cl2rl+Salmonella+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Crandola Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Via S. Giovanni - Loc. Vegno	08/04/2021	ACQ0226	CRANDOLA VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/08/2021	2110873-010	04/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	51	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Salmonella, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,	1	Batteri coliformi a 36°C			1				
2110860-008	R+B1w+B5+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Via Segantini, 60 - Loc. Luzzeno	08/03/2021	ACQ0416	MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/08/2021	2110860-008	03/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità o svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110860-007	Verifica+B1w+B5+Salmonella+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Taceno	ADCU WSP	Fontanella Via Bellano, 2	08/03/2021	ACQ0672	Comune: TACENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/08/2021	2110860-007	03/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	24	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Salmonella, Sodio, Solfati, Torbidità									
2110860-006	R+B1w+B5+Fe+As+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Primaluna	ADCU WSP	Fontanella Via San Rocco	08/03/2021	ACQ0608	Comune: PRIMALUNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/08/2021	2110860-006	03/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110860-003	R+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzio	ADCU WSP	Fontanella Via Dante	08/03/2021	ACQ0047	Comune: BARZIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/08/2021	2110860-003	03/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110860-002	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero B. Superiore - Via Fiume	08/03/2021	ACQ0023	Comune: BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/08/2021	2110860-002	03/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110860-001	R+B2 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pasturo	ADCU Extra	Fontanella Via Manzoni, 4	08/03/2021	ACQ0588	Comune: PASTURO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/08/2021	2110860-001	03/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	9	Batteri coliformi a 36°C, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità	1	Batteri coliformi a 36°C				1			
2110848-015	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Via Al Torchio - Loc. Grumo	08/02/2021	ACQ0385	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/08/2021	2110848-015	02/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110848-014	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Via Libertà, 46	08/02/2021	ACQ0383	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/08/2021	2110848-014	02/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110848-011	R+B1w+Cl2rl+Salmonella	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Fontanella Piazza San Giovanni	08/02/2021	ACQ0283	Comune: ESINO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/08/2021	2110848-011	02/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	SI	NO	SI	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Salmonella, Torbidità	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli	1			1			
2110848-009	R+B2+Salmonella+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Fontanella Via del Pozzo Vecchio - Loc. Ortanella	08/02/2021	ACQ0822	Comune: ESINO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/08/2021	2110848-009	02/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	12	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Salmonella, Torbidità	2	Batteri coliformi a 36°C, Clostridium Perfringens				2			

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110848-005	R+B2+Fe+Pb+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete n. 1 Via Giovanni XXIII	08/02/2021	ACQ0824	Comune: SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/08/2021	2110848-005	02/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	13	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Piombo, Torbidità	Batteri coliformi a 36°C				1			
2110848-004	ET+B2+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dolzago	ADCU WSP	Lavatoio Via Parini	08/02/2021	ACQ0263	Comune: DOLZAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/08/2021	2110848-004	02/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110848-003	ET+B1w+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cesana Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Manzoni	08/02/2021	ACQ0163	Comune: CESANA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/08/2021	2110848-003	02/08/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	48	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, Vanadio,								
2110847-004	R+B2 senza conta (RdP)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pasturo	ADCU Extra	Fontanella Via Manzoni, 4	07/30/2021	ACQ0588	Comune: PASTURO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/07/2021	2110847-004	30/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110847-003	R+B2 senza conta (RdP)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pasturo	ADCU Extra	Fontanella Via Ferrario, 2 - Loc. Baiedo (P)	07/30/2021	ACQ0585	Comune: PASTURO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/07/2021	2110847-003	30/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento erogato all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento		
2110847-002	R+B2 senza conta (RdP)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pasturo	ADCU Extra	Fontanella Via Nisella - Loc. Baiedo	07/30/2021	ACQ0586	Comune: PASTURO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/07/2021	2110847-002	30/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità										
2110847-001	B1 (NC ATS - RdP)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU Extra	Fontanella Via del Sarto, 32	07/30/2021	ACQ0368	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/07/2021	2110847-001	30/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli										
2110844-014	B1 (NC ATS - RdP)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cortenova	ADCU Extra	Fontanella Piazza Milano - Loc. Bindo	07/29/2021	ACQ0208	Comune: CORTENOVA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/07/2021	2110844-014	29/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli										
2110844-013	R+B2 senza conta (RdP)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pasturo	ADCU Extra	Fontanella Via Manzoni, 4	07/29/2021	ACQ0588	Comune: PASTURO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/07/2021	2110844-013	29/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità										
2110844-012	R+B2 senza conta (RdP)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pasturo	ADCU Extra	Fontanella Via Nisella - Loc. Baiedo	07/29/2021	ACQ0586	Comune: PASTURO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/07/2021	2110844-012	29/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità	1	Clostridium Perfringens								
2110844-011	R+B2 senza conta (RdP)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pasturo	ADCU Extra	Fontanella Via Ferrario, 2 - Loc. Baiedo (P)	07/29/2021	ACQ0585	Comune: PASTURO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/07/2021	2110844-011	29/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità										
2110844-008	Verifica+M (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sueglio	ADCU WSP	Fontanella Via La Piazza	07/29/2021	ACQ0656	Comune: SUEGLIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/07/2021	2110844-008	29/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	29	Alluminio, Ammonio, Arsenico, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Cromo totale, Durezza, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Solfati, Torbidità, Vanadio, Zinco										

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento		
2110844-007	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colico	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Villatico	07/29/2021	ACQ0187	Comune: COLICO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/07/2021	2110844-007	29/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,										
2110844-003	R+B1w+Fe+C l2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Viale Vittoria	07/29/2021	ACQ0509	Comune: OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/07/2021	2110844-003	29/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità										
2110844-002	R+B1w+M+Cl2r1+Biossido+SOA (NC ATS -RdP)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lomagna	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi - Via Silvio Pellico	07/29/2021	ACQ0392	Comune: LOMAGNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/07/2021	2110844-002	29/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	30	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Cloroformio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Tricloroetilene, Vanadio, Zinco, 1,1,1 - Tricloroetano										
2110825-004	Verifica+B1w+B5+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olginate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via del Pino	07/26/2021	ACQ0534	Comune: OLGINATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	26/07/2021	2110825-004	26/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità										

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utilenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento			
2110819-006	ET+B1w+biolo s.+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzago	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Costa d'Oro	07/22/2021	ACQ0032	Comune: BARZAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/07/2021	2110819-006	22/07/2021	0341 469 870	NO	NO	NO	NO	38	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo@, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco												
2110819-005	ET+B2+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Annone Brianza	ADCU WSP	Fontanella Piazza Chiesa	07/22/2021	ACQ0015	Comune: ANNONE DI BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/07/2021	2110819-005	22/07/2021	0341 469 870	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo@, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco												
2110819-004	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Rogeno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Ratti	07/22/2021	ACQ0624	Comune: ROGENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/07/2021	2110819-004	22/07/2021	0341 469 870	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità												
2110819-003	R+B2+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete n. 5 Via Piave - Loc. Paù	07/22/2021	ACQ0639	Comune: SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/07/2021	2110819-003	22/07/2021	0341 469 870	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità												

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110819-002	ET+B2+Bioss.+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Viganò	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via della Vittoria	07/22/2021	ACQ0752	Comune: VIGANO'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/07/2021	2110819-002	22/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo@, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110819-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Piazza Chiesa - Loc. Piani del Resinelli	07/22/2021	ACQ0940	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/07/2021	2110819-001	22/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2110812-004	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Airuno	ADCU WSP	Fontanella P.zza Roma - Loc. Aizzurro	07/21/2021	ACQ1075	Comune: AIRUNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	21/07/2021	2110812-004	21/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110801-008	ET+B1w+B5+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Diaz - Loc. Limonta bassa	07/19/2021	ACQ0554	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/07/2021	2110801-008	19/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloretilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,									
2110801-007	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Molteno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Consolini	07/19/2021	ACQ0471	Comune: MOLTENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/07/2021	2110801-007	19/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110800-010	B1+B5+Cl2r1 (RDP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olginate	ADCU Extra	Fontanella Via Balugani	07/16/2021	ACQ1207	Comune: OLGINATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/07/2021	2110800-010	16/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	4	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Enterococchi, Escherichia coli									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A) (Parte A) (SI/NO)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A) (Parte A) (SI/NO)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A) (Parte A) (SI/NO)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A) (Parte A) (SI/NO)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o A) (Parte A) (SI/NO)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110800-002	R+B1w+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremella	ADCU WSP	Rubinetto Municipio P.zza don severino Colombo	07/16/2021	ACQ1045	Comune: CREMELLA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/07/2021	2110800-002	16/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110787-002	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Varenna	ADCU WSP	Fontanella Loc. Pino	07/15/2021	ACQ0720	Comune: VARENNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/07/2021	2110787-002	15/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110787-001	R+B2+Fe+As+Salmonella+C12r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sueglio	ADCU WSP	Fontanella Via La Piazza	07/15/2021	ACQ0656	Comune: SUEGLIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/07/2021	2110787-001	15/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	SI	NO	14	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Salmonella, Torbidità	1	Arsenico	1						
2110774-009	Verifica+B2+M+C12r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Introbio	ADCU WSP	Armadietto Via Tantardini	07/14/2021	ACQ1339	Comune: INTROBIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/07/2021	2110774-009	14/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	35	Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Solfati, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110774-008	R+B1+B5+Fe+As+C12r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Primaluna	ADCU WSP	Fontanella Via Provinciale / incrocio Via XXV aprile	07/13/2021	ACQ0607	Comune: PRIMALUNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/07/2021	2110774-008	14/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110766-011	ET+B2+C12r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Erve	ADCU WSP	Fontanella Via Roma	07/13/2021	ACQ0880	Comune: ERVE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/07/2021	2110766-011	13/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento		
2110766-010	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calolziocorte	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Maggiore - Via Padre Serviti	07/13/2021	ACQ0867	Comune: CALOLZIOCORTE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/07/2021	2110766-010	13/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,										
2110766-008	Verifica+B2+M+Cl2r1+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Morterone	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi - Loc. due Orti	07/13/2021	ACQ0974	Comune: MORTERONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/07/2021	2110766-008	13/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	45	Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Solfati, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Tricloroetilene, Vanadio, Zinco, 1,1,1 - Tricloroetano										
2110766-007	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Garlate	ADCU WSP	Fontanella Via Risorgimento	07/13/2021	ACQ0315	Comune: GARLATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/07/2021	2110766-007	13/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità										
2110766-006	Verifica+B1w+Fe+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pescate	ADCU WSP	Fontanella Via San Francesco, 3/c	07/13/2021	ACQ1273	Comune: PESCATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/07/2021	2110766-006	13/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità										
2110766-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Parlasco	ADCU WSP	Fontanella Via Nuova - Loc. Piazza	07/13/2021	ACQ1067	Comune: PARLASCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/07/2021	2110766-001	13/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli										

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento		
2110765-009	R+B1+B5+As	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Roma - Loc. Tremenico	07/12/2021	ACQ1520	VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/07/2021	2110765-009	12/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110744-001	B1+Cl2rl (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colle Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Ravellino	07/07/2021	ACQ0199	COLLE BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/07/2021	2110744-001	07/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli											
2110743-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Monticello Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Principale	07/07/2021	ACQ0484	MONTICELLO BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/07/2021	2110743-001	07/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli											
2110742-006	R+B1w+B5+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Contrada Zeno	07/07/2021	ACQ0421	MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/07/2021	2110742-006	07/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità											
2110742-003	R+B1w+Cl2rl +bloss	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casatenovo	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Campo fiorenzo	07/07/2021	ACQ0122	CASATENOVO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/07/2021	2110742-003	07/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110730-004	R+B1w+B5+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via Tartari/Via Paolino dei Morti	07/06/2021	ACQ1328	LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	06/07/2021	2110730-004	06/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco											
2110730-003	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via Benvenuto, 40 - Loc. Crebbio	07/06/2021	ACQ0850	ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	06/07/2021	2110730-003	06/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110730-002	R+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Piazza S. Rocco	07/06/2021	ACQ1534	ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	06/07/2021	2110730-002	06/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità											

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110729-013	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cortenova	ADCU WSP	Fontanella Via Silvio Pellico	07/05/2021	ACQ0211	Comune: CORTENOVA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	05/07/2021	2110729-013	05/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110729-012	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cassina Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Piazza Comunale, 2 (Cassina alta)	07/05/2021	ACQ0139	Comune: CASSINA VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	05/07/2021	2110729-012	05/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110729-011	ET+B2+Cl2r1+T+M1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzio	ADCU WSP	Fontanella Via Dante	07/05/2021	ACQ0047	Comune: BARZIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	05/07/2021	2110729-011	05/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	44	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Antimonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Boro, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Mercurio, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Selenio, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento		
2110729-004	ET+B2+Cl2r1+T+M1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colle Brianza	ADCU WSP	Fontanella Piazza Roma	07/05/2021	ACQ11076	Comune: COLLE BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/07/2021	2110729-004	05/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	44	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Antimonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Boro, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Mercurio, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Selenio, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco										
2110729-003	ET+B2+Bioss+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzanò	ADCU WSP	Fontanella parco Piazza mercato	07/05/2021	ACQ11132	Comune: BARZANO'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/07/2021	2110729-003	05/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo@, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,										
2110727-001	Fe (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Loc. Camporeso	07/01/2021	ACQ0297	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/07/2021	2110727-001	01/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	1	Ferro										
2110718-004	R+B1w+B5+C l2r1+Salmone lla	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Crandola Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Vicolo Scuro	07/01/2021	ACQ0227	Comune: CRANDOLA VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/07/2021	2110718-004	01/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Salmonella, Torbidità										
2110718-002	R+B1w+B5+C l2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Parlasco	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Parlaschino	07/01/2021	ACQ0581	Comune: PARLASCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/07/2021	2110718-002	01/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità										

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità o svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110718-001	Verifica+B1w+B5+Salmonella+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Taceno	ADCU WSP	Fontanella Via Stoppani	07/01/2021	ACQ0673	Comune: TACENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/07/2021	2110718-001	01/07/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	24	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Salmonella, Sodio, Solfati, Torbidità								
2110708-004	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dervio	ADCU WSP	Fontanella Piazza Garibaldi - Loc. Corenno Plinio	06/30/2021	ACQ0250	Comune: DERVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/06/2021	2110708-004	30/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110708-003	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casatenovo	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi - Via Santa Margherita	06/30/2021	ACQ1069	Comune: CASATENOVO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/06/2021	2110708-003	30/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110708-002	ET+B2+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Suello	ADCU WSP	Fontanella Via Maggiore	06/30/2021	ACQ0663	Comune: SUELLO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	30/06/2021	2110708-002	30/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110696-001	B2 (RdP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella Centro paese c/o Ristoro Ragno - Loc. Camaggiore - Vendrogno	06/29/2021	ACQ0726	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/06/2021	2110696-001	29/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	5	Batteri coliformi a 36°C, Clostridium Perfringens, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli								
2110695-009	R+B1w+B5+As+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Carenno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Viale Verdi	06/28/2021	ACQ0876	Comune: CARENNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/06/2021	2110695-009	28/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110695-007	R+B1w+B5+As+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calolziocorte	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Sopracornola	06/28/2021	ACQ0866	Comune: CALOLZIOCORTE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/06/2021	2110695-007	28/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110695-006	R+B2+Cl2r+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Piazza Chiesa - Loc. Piani dei Resinelli	06/28/2021	ACQ0940	LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/06/2021	2110695-006	28/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110695-004	R+B1w+Cl2r+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valgrehentino	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via F.lli Kennedy - Loc. Villa San Carlo	06/28/2021	ACQ0694	VALGREGHENTINO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/06/2021	2110695-004	28/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Batteri coliformi a 36°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromodichlorometano, Escherichia coli, Odore, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Tricloroetilene, 1,1,1 - Tricloroetano								
2110695-003	ET+B2+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Robbiate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via don Serra	06/28/2021	ACQ0617	ROBBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/06/2021	2110695-003	28/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110695-002	R+B1w+B5+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Paderno d'Adda	ADCU WSP	Fontanella c/o Municipio P.zza Vittoria	06/28/2021	ACQ0570	PADERNO D'ADDA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/06/2021	2110695-002	28/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110695-001	R+B1w+B5+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Montevecchia	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Belvedere	06/28/2021	ACQ0478	MONTEVECCHIA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	28/06/2021	2110695-001	28/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110693-001	R+B1w+Salm	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Rubinetto Via Sciorcasella Loc. Piazzonaga	06/24/2021	ACQ1589	LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	24/06/2021	2110693-001	24/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Salmonella, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice di rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice di rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110691-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olgiate Molgora	ADCU WSP	Fontanella Via Molgoretta - Loc. Mondonico	06/23/2021	ACQ1388	Comune: OLGiate MOLGORA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	23/06/2021	2110691-001	23/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2110676-002	R+B1+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella Imbarcadere - Loc Onno	06/21/2021	ACQ0553	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	21/06/2021	2110676-002	21/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110676-001	ET+B1+B5+Cl2rl+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella Via Carcano, 2 - Loc. Vassena alta	06/21/2021	ACQ0551	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	21/06/2021	2110676-001	21/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110675-004	R+B1w+Fe+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Loc. San Michele	06/18/2021	ACQ0298	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/06/2021	2110675-004	18/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110675-003	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Osnago	ADCU WSP	Fontanella Via XX Settembre	06/18/2021	ACQ1517	Comune: OSNAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/06/2021	2110675-003	18/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110675-001	R+B1w+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Nibionno	ADCU WSP	Fontanella Loc. Mongodio	06/18/2021	ACQ0496	Comune: NIBIONNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/06/2021	2110675-001	18/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110674-001	B1+Cl2rl (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Via Piave - Loc. Imberido	06/17/2021	ACQ0510	Comune: OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	17/06/2021	2110674-001	17/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli									
2110665-004	R+B1w+B5+As+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Sasselli - Loc. Vestreno	06/17/2021	ACQ0745	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	17/06/2021	2110665-004	17/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110665-002	R+B2+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi - Loc. Lavadè Alta - Introzzo	06/17/2021	ACQ0338	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	17/06/2021	2110665-002	17/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	22	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110665-001	ET+B2+Cl2rl+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Rubinetto Bar Capriolo - Loc. Subiale - Introzzo	06/17/2021	ACQ0336	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	17/06/2021	2110665-001	17/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110656-002	ET+B2+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Garlate	ADCU WSP	Serbatoio Valmolina - Via Valmolina Superiore	06/16/2021	ACQ0312	Comune: GARLATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/06/2021	2110656-002	16/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110646-011	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Monte Marengo	ADCU WSP	Fontanella Via Ghislandi - Chiesa dei Morti	06/15/2021	ACQ1716	Comune: MONTE MARENZO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/06/2021	2110646-011	15/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110646-010	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Vercurago	ADCU WSP	Fontanella Via A. Moro	06/15/2021	ACQ0890	Comune: VERCURAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/06/2021	2110646-010	15/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Clorofornio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetradichloroetilene, Tetradichloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110646-009	R+B1w+B5+M+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via Magenta	06/15/2021	ACQ0375	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/06/2021	2110646-009	15/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110646-008	R+B1w+B5+M+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via Pizzi, 6	06/15/2021	ACQ0360	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/06/2021	2110646-008	15/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110646-007	R+B1w+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Malgrate	ADCU WSP	Fontanella Via San Carlo	06/15/2021	ACQ0401	Comune: MALGRATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/06/2021	2110646-007	15/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110646-002	R+B1w+Fe+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Centro Sportivo Via De Coubertin - Loc. Bersaglio	06/15/2021	ACQ0514	Comune: OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/06/2021	2110646-002	15/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110645-009	R+B1w+B5+C12r1+SalmoneIla	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Crandola Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Via S. Giovanni - Loc. Vegno	06/14/2021	ACQ0226	Comune: CRANDOLA VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/06/2021	2110645-009	14/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Salmonella, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato per la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110645-008	Verifica+B2+Salmonella	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casargo	ADCU WSP	Fontanella Piazza Pomaleccio - Loc. Indovero	06/14/2021	ACQ0105	Comune: CASARGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/06/2021	2110645-008	14/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	24	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Salmonella, Sodio, Solfati, Torbidità								
2110645-007	Verifica+B2+Salmonella+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casargo	ADCU WSP	Fontanella Via Italia, 22 - Loc. Capoluogo	06/14/2021	ACQ1711	Comune: CASARGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/06/2021	2110645-007	14/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	25	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Salmonella, Sodio, Solfati, Torbidità								
2110645-005	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cesana Brianza	ADCU WSP	Fontanella Via Ragazzi del '99	06/14/2021	ACQ0166	Comune: CESANA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/06/2021	2110645-005	14/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110644-004	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Castello Brianza	ADCU WSP	Fontanella Parco - Via Monti	06/14/2021	ACQ0147	Comune: CASTELLO DI BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/06/2021	2110645-004	14/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110644-010	Verifica+B1w+B5+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Perledo	ADCU WSP	Fontanella Viale Progresso - Loc. Gittana	06/11/2021	ACQ1042	Comune: PERLEDO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/06/2021	2110644-010	11/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	22	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								
2110643-001	B1w+B5 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremeno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - P.zza don Uggè - Loc. Maggio	06/10/2021	ACQ0239	Comune: CREMENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/06/2021	2110643-001	10/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	5	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli								
2110642-008	Verifica+Fe+As+Salmonella+bloss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Premana	ADCU WSP	Fontanella Via Valtellina	06/10/2021	ACQ0958	Comune: PREMANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/06/2021	2110642-008	10/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	22	Ammonio, Arsenico, Biossido di cloro residuo@, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Durezza, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Salmonella, Sodio, Solfati, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110642-007	Verifica+B2+Fe+As+Salmonella	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Premana	ADCU WSP	Punto rete Loc. Giabbio	06/10/2021	ACQ0963	Comune: PREMANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/06/2021	2110642-007	10/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	26	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Salmonella, Sodio, Solfati, Torbidità								
2110642-006	R+B2+Fe+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete n. 4 Via Giovanni XXIII	06/10/2021	ACQ0635	Comune: SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/06/2021	2110642-006	10/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110642-004	R+B1w+M+bi oss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Monticello Brianza	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi - Loc. Cortenuova	06/10/2021	ACQ0483	Comune: MONTICELLO BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/06/2021	2110642-004	10/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110642-002	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sirtori	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Ceregallo	06/10/2021	ACQ0649	Comune: SIRTORI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/06/2021	2110642-002	10/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110626-004	R+B2+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Merate	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi Via Arnaboldi - Loc. Pagnano	06/09/2021	ACQ0438	Comune: MERATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/06/2021	2110626-004	09/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110626-003	R+B2+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Merate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero P.zza Longoni	06/09/2021	ACQ1063	Comune: MERATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/06/2021	2110626-003	09/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110618-006	R+B1w+B5+C12r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzio	ADCU WSP	Fontanella Via A. Manzoni	06/08/2021	ACQ0792	Comune: BARZIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/06/2021	2110618-006	08/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o A	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110618-005	R+B1w+B5+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via per Moggio - Loc. Concenedo	06/08/2021	ACQ0045	Comune: BARZIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/06/2021	2110618-005	08/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110618-004	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Via Mazzini	06/08/2021	ACQ0028	Comune: BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/06/2021	2110618-004	08/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110618-003	ET+B1w+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Garbagnate Monastero	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Firenze	06/08/2021	ACQ0307	Comune: GARBAGNATE MONASTERO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/06/2021	2110618-003	08/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	38	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo@, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110618-001	R+B1w+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzago	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi - Via Bulciago	06/08/2021	ACQ0033	Comune: BARZAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/06/2021	2110618-001	08/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110617-013	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cortenova	ADCU WSP	Fontanella Piazza Concordia - Loc. Prato S.Pietro	06/07/2021	ACQ0210	Comune: CORTENOVA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/06/2021	2110617-013	07/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110617-010	ET+B1w+B5+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pasturo	ADCU WSP	Fontanella Via Manzoni, 4	06/07/2021	ACQ0588	Comune: PASTURO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/06/2021	2110617-010	07/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110616-011	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Via Roma, 176 - Loc. Bogno	06/04/2021	ACQ0382	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	04/06/2021	2110616-011	04/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110616-008	R+B2+As+Salmonella+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dorio	ADCU WSP	Fontanella Via Pertini, Loc. Panico	06/04/2021	ACQ0839	Comune: DORIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	04/06/2021	2110616-008	04/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	13	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Salmonella, Torbidità									
2110616-005	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ello	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Vittorio Veneto	06/04/2021	ACQ0276	Comune: ELLO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	04/06/2021	2110616-005	04/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110616-004	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dolzago	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Provinciale	06/04/2021	ACQ0260	Comune: DOLZAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	04/06/2021	2110616-004	04/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110616-002	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bulciago	ADCU WSP	Fontanella Campo sportivo - Via Don Guanello	06/04/2021	ACQ0082	Comune: BULCIAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	04/06/2021	2110616-002	04/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110616-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Osnago	ADCU WSP	Fontanella Via Vignola - Loc. Orane	06/04/2021	ACQ0561	Comune: OSNAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	04/06/2021	2110616-001	04/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli									
2110615-001	B1+Cl2rl (ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Perledo	ADCU WSP	Fontanella Stazione Ferroviaria	06/03/2021	ACQ1176	Comune: PERLEDO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	03/06/2021	2110615-001	03/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli									
2110605-005	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Rubinetto presso lavatoio Piazza Giovanni XXIII loc. Linzanico	06/03/2021	ACQ0852	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	03/06/2021	2110605-005	03/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110605-003	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via Valle Zerbo - Loc. Borbino	06/03/2021	ACQ0851	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	03/06/2021	2110605-003	03/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento					
2110605-002	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via per Robbianico	06/03/2021	ACQ1596	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/06/2021	2110605-002	03/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	SI	NO	SI	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità	2	Batteri coliformi a 36°C, Escherichia coli	1		1									
2110605-001	R+B1w+B5+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Piazza S. Rocco - Loc. Maggiana	06/03/2021	ACQ0415	Comune: MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/06/2021	2110605-001	03/06/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità														
2110597-002	ET+B1w+B5+Cl2rI+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Bachelet	05/27/2021	ACQ0512	Comune: OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	27/05/2021	2110597-002	27/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco														
2110597-001	R+B1w+Fe+Cl2rI	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Imberido	05/27/2021	ACQ0511	Comune: OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	27/05/2021	2110597-001	27/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità														
2110590-003	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cernusco Lombardone	ADCU WSP	Fontanella Via Lecco	05/26/2021	ACQ0154	Comune: CERNUSCO LOMBARDONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	26/05/2021	2110590-003	26/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità														
2110583-006	Verifica+B1w+Fe+Cl2rI	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pescate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via S. Alessandro	05/25/2021	ACQ1781	Comune: PESCATO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	25/05/2021	2110583-006	25/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità														
2110583-005	R+B1w+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Annone Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Cimitero	05/25/2021	ACQ0016	Comune: ANNONE DI BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	25/05/2021	2110583-005	25/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità														

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110580-003	R+B2+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete Via Lombardia	05/21/2021	ACQ0636	Comune: SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	21/05/2021	2110580-003	21/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110580-002	R+B1w+Fe+bioss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via De Gasperi - Loc. Villa Vergano	05/21/2021	ACQ0976	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	21/05/2021	2110580-002	21/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110569-003	Verifica+B2+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casargo	ADCU WSP	Fontanella Piazza della Chiesa - Loc. Codesino	05/20/2021	ACQ0107	Comune: CASARGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/05/2021	2110569-003	20/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	24	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								
2110569-002	ET+B2+Cl2rl+T+SOA+M1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Premana	ADCU WSP	Punto rete Loc. Giabbio	05/20/2021	ACQ0963	Comune: PREMANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/05/2021	2110569-002	20/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	54	Ammonio, Antimonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Boro, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Mercurio, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Selenio, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro								
2110569-001	R+B1w+B5+C12rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dervio	ADCU WSP	Fontanella P.zza XI Febbraio	05/20/2021	ACQ0251	Comune: DERVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/05/2021	2110569-001	20/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110567-001	Metalli (RdP NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casargo	ADCU WSP	Fontanella Via Centrale - Loc. Narro	05/19/2021	ACQ0104	Comune: CASARGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/05/2021	2110567-001	19/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco								
2110566-001	B1+B3 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremeno	ADCU WSP	Fontanella Via Genziana	05/19/2021	ACQ0236	Comune: CREMENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/05/2021	2110566-001	19/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 36°C, Clostridium Perfringens, Escherichia coli								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110549-002	ET+B2+Cl2rl+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Piazza Garibaldi	05/18/2021	ACQ0294	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/05/2021	2110549-002	18/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110549-001	R+B1w+Fe+A+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via 2 Giugno	05/18/2021	ACQ0292	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/05/2021	2110549-001	18/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Alluminio, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110547-015	R+B2+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Erve	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Torre	05/17/2021	ACQ0882	Comune: ERVE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	17/05/2021	2110547-015	17/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110547-014	R+B1w+B5+S almonella+As+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calolziocorte	ADCU WSP	Fontanella Via Manzoni	05/17/2021	ACQ1513	Comune: CALOLZIOCORTE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	17/05/2021	2110547-014	17/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Salmonella, Torbidità								
2110547-013	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Via Muggiasco/Incr. Via Centrale	05/17/2021	ACQ0386	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	17/05/2021	2110547-013	17/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110547-012	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Via Libertà, 46	05/17/2021	ACQ0383	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	17/05/2021	2110547-012	17/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110546-004	Verifica+B2 (RdP - NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Monte Marengo	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via S. Paolo, 9 (Sant'Alessandro)	05/14/2021	ACQ1687	Comune: MONTE MARENGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/05/2021	2110546-004	14/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110546-001	Verifica+B2 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Monte Marengo	ADCU Extra	Fontanella Parco giochi, Via Roma	05/14/2021	ACQ1680	Comune: MONTE MARENZO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/05/2021	2110546-001	14/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitriti, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								
2110545-001	B1+B5+Cl2r1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Primaluna	ADCU WSP	Fontanella Via Provinciale / Incrocio Via Tantardini	05/13/2021	ACQ0606	Comune: PRIMALUNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/05/2021	2110545-001	13/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	4	Batteri coliformi a 36°C, Cloro residuo libero @, Enterococchi, Escherichia coli								
2110541-008	R+B1w+B5+As	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Roma - Loc. Tremenico	05/13/2021	ACQ1520	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/05/2021	2110541-008	13/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110541-007	R+B2+As+Cl2r1+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sueglio	ADCU WSP	Fontanella Loc. Sommafiume - Canolino Tronco Baita del Lupo	05/13/2021	ACQ1694	Comune: SUEGLIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/05/2021	2110541-007	13/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cloroformio, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromodichlorometano, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano								
2110541-003	Verifica+B1w+B5+Pb+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olginate	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi - Via Sentierone	05/13/2021	ACQ0536	Comune: OLGINATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/05/2021	2110541-003	13/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	24	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitriti, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								
2110541-002	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Gariate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Stoppani	05/13/2021	ACQ0317	Comune: GARLATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/05/2021	2110541-002	13/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110523-006	Verifica+B1w+B5+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Taceno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Gera	05/12/2021	ACQ1435	Comune: TACENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/05/2021	2110523-006	12/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitriti, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o A	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110523-005	R+B1w+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calco	ADCU WSP	Armadietto Via Fontana	05/12/2021	ACQ1511	Comune: CALCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/05/2021	2110523-005	12/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	18	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110523-004	R+B1w+M+Cl 2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Brivio	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi (lungo fiume)	05/12/2021	ACQ0076	Comune: BRIVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/05/2021	2110523-004	12/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110517-005	ET+B2+Pb+Cl 2rl+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Introbio	ADCU WSP	Fontanella Piazza del Carrobbio	05/11/2021	ACQ0326	Comune: INTROBIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/05/2021	2110517-005	11/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricoloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110517-004	Verifica+B2+M+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Morterone	ADCU WSP	Fontanella Piazza Chiesa - Loc. Centro	05/11/2021	ACQ0491	Comune: MORTERONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/05/2021	2110517-004	11/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	45	Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Biossido di cloro residuo@, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricoloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Tricoloroetilene, Vanadio,								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acquetta erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110517-003	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valmadrera	ADCU WSP	Fontanella Cimitero vecchio - Via Manzoni, 63	05/11/2021	ACQ0707	Comune: VALMADRERA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/05/2021	2110517-003	11/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,									
2110516-010	ET+B2+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella S.P. 66	05/10/2021	ACQ1508	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/05/2021	2110516-010	10/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	38	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110516-009	ET+B2+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella Via Martiri della Libertà - Loc. Coltogno	05/10/2021	ACQ1035	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/05/2021	2110516-009	10/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 36°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento			
2110516-008	Verifica+B2+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Moggiogio	ADCU WSP	Fontanella Piazza Cavour	05/10/2021	ACQ0463	Comune: MOGGIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/05/2021	2110516-008	10/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	24	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità											
2110516-007	Verifica+B2+Cl2r1+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Moggiogio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via per Cassina	05/10/2021	ACQ0461	Comune: MOGGIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/05/2021	2110516-007	10/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	34	Ammonio, Batteri coliformi a 36°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Tricloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano											
2110516-006	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bulciago	ADCU WSP	Fontanella Via Del Beneficio	05/10/2021	ACQ0084	Comune: BULCIAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/05/2021	2110516-006	10/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 36°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110516-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremeno	ADCU WSP	Fontanella Via Genziana	05/10/2021	ACQ0236	Comune: CREMENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/05/2021	2110516-001	10/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 37°C, Escherichia coli											
2110515-009	R+B1w+B5+C l2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Diaz - Loc. Limonta bassa	05/07/2021	ACQ0554	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/05/2021	2110515-009	07/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110515-004	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Rogeno	ADCU WSP	Fontanella Centro sportivo - Loc. Casletto	05/07/2021	ACQ0622	Comune: ROGENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/05/2021	2110515-004	07/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110515-003	R+B1w+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di La Valletta Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Volta - Loc. Perego	05/07/2021	ACQ0595	Comune: LA VALLETTA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/05/2021	2110515-003	07/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità											

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità o intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110515-002	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Costa Masnaga	ADCU WSP	Fontanella Loc. Brenno	05/07/2021	ACQ0820	Comune: COSTA MASNAGA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	07/05/2021	2110515-002	07/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110514-001	B1 RdP (NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Erve	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Torre	05/06/2021	ACQ0882	Comune: ERVE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	06/05/2021	2110514-001	06/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli								
2110493-006	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Piazza S. Rocco	05/05/2021	ACQ1534	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/05/2021	2110493-006	05/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110493-005	ET+B2+Cl2rl+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via alla Piazzetta - Loc. Linzanico	05/05/2021	ACQ1014	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/05/2021	2110493-005	05/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110493-004	R+B1w+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Verderio	ADCU WSP	Fontanella Via Tre Re	05/05/2021	ACQ0732	Comune: VERDERIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/05/2021	2110493-004	05/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110493-003	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Robbiate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via don Serra	05/05/2021	ACQ0617	Comune: ROBBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/05/2021	2110493-003	05/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110483-006	R+B1w+B5+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Contrada Sonvico	05/04/2021	ACQ0422	Comune: MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/05/2021	2110483-006	04/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110483-005	R+B1w+B5+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Piazza Gera (mercato)	05/04/2021	ACQ0418	Comune: MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/05/2021	2110483-005	04/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110483-004	R+B1w+B5+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Parco Pubblico Via Mons. Polvara ang. Via Risorgimento	05/04/2021	ACQ1180	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/05/2021	2110483-004	04/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110483-003	R+B1w+B5+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Piazza XXV aprile	05/04/2021	ACQ0357	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/05/2021	2110483-003	04/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110483-002	R+B1w+B5+Fe+As+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Primaluna	ADCU WSP	Fontanella Via San Rocco	05/04/2021	ACQ0608	Comune: PRIMALUNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/05/2021	2110483-002	04/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110482-012	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cassina Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Piazza Comunale, 2 (Cassina alta)	05/03/2021	ACQ0139	Comune: CASSINA VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/05/2021	2110482-012	03/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110482-011	ET+B2+Cl2rl+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremeno	ADCU WSP	Fontanella Via Genziana	05/03/2021	ACQ0236	Comune: CREMENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/05/2021	2110482-011	03/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota log: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,	Clostridium Perfringens							

Codice Campione	Denominazione Analisi	Ciente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110482-010	ET+B2+Cl2r+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via per Moggio - Loc. Concenedo	05/03/2021	ACQ0045	Comune: BARZIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	03/05/2021	2110482-010	03/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110482-009	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero B. Superiore - Via Fiume	05/03/2021	ACQ0023	Comune: BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	03/05/2021	2110482-009	03/05/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110479-002	R+B1w+M+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Imbersago	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via dei Caduti	04/29/2021	ACQ0322	Comune: IMBERSAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	29/04/2021	2110479-002	29/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110479-001	ET+B2+Cl2r+T+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Elio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via San Vittorio Veneto	04/29/2021	ACQ0276	Comune: ELLO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	29/04/2021	2110479-001	29/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110471-003	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Suello	ADCU WSP	Fontanella Via San Quirico	04/28/2021	ACQ0665	Comune: SUELLO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	28/04/2021	2110471-003	28/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110471-002	R+B1w+Fe+bi oss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Viganò	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via della Vittoria	04/28/2021	ACQ0752	Comune: VIGANO'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	28/04/2021	2110471-002	28/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110463-006	ET+B2+T+Pb+ SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Roma - Loc. Introzzo	04/27/2021	ACQ0337	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	27/04/2021	2110463-006	27/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	SI	SI	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromofornio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Triometani totali,	2			1	1			Arsenico, Batteri coliformi a 37°C
2110463-004	R+B2+Fe+Cl2 ri+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete n. 1 Via Giovanni XXIII	04/27/2021	ACQ0824	Comune: SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	27/04/2021	2110463-004	27/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	13	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Piombo, Torbidità								
2110462-006	R+B1w+Com pleta	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Osnago	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Trento	04/26/2021	ACQ0565	Comune: OSNAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	26/04/2021	2110462-006	26/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Batteri coliformi a 37°C, Benzene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, benzo(B)fluorantene, Boro, Bromati, Bromodichlorometano, Bromofornio, Cianuri, Cloroformio, Colore, Composti organici aromatici, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromoclorometano, Epicloridina, Escherichia coli, Etilbenzene, Fluoranthene, Idrocarburi policiclici aromatici, indeno(1,2,3- cd)pirene, Mercurio, m+p- xilene, Odore, Ossidabilità, o- xilene, Poli Vinil Cloruro, Selenio, Stirene, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Toluene, Torbidità, Triometani								
2110462-005	R+B1+B3+Co nta 22°C (RdP NC ATS)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Robbiate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via don Serra	04/26/2021	ACQ0617	Comune: ROBBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	26/04/2021	2110462-005	26/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110462-004	R+B1+Fe+Al+bioss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olgiate Molgora	ADCU WSP	Fontanella Parco Via Sommi Picenardi	04/26/2021	ACQ0518	MOLGORA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	26/04/2021	2110462-004	26/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Alluminio, Batteri coliformi a 37°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110461-005	R+B2+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Merate	ADCU WSP	Fontanella Parchetto Via IV Novembre	04/23/2021	ACQ0932	MERATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	23/04/2021	2110461-005	23/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110461-002	R+B1w+B5+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Paderno d'Adda	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via Airolidi	04/23/2021	ACQ1026	PADERNO D'ADDA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	23/04/2021	2110461-002	23/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110451-004	ET+B2+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Roma - Loc. Tremenico	04/22/2021	ACQ1520	VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/04/2021	2110451-004	22/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetradoroetilene, Tetradoroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,									
2110432-007	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Civate	ADCU WSP	Fontanella Via Isella	04/20/2021	ACQ1550	CIVATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/04/2021	2110432-007	20/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110430-011	R+B2+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Fontanella Via del Pozzo Vecchio - Loc. Ortanella	04/19/2021	ACQ0822	ESINO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/04/2021	2110430-011	19/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superarla non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110430-007	ET+B1w+biolos.+T+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Castello Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Montello	04/19/2021	ACQ0148	Comune: CASTELLO DI BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/04/2021	2110430-007	19/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo@, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110430-006	R+B1+Biossido+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremella	ADCU WSP	Fontanella c/o Asilo Kramer - P.zza don Severino Colombo	04/19/2021	ACQ0230	Comune: CREMELLA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/04/2021	2110430-006	19/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Piombo, Torbidità								
2110430-005	R+B1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bosisio Parini	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Appiani	04/19/2021	ACQ0066	Comune: BOSISIO PARINI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/04/2021	2110430-005	19/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110430-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casatenovo	ADCU WSP	Fontanella Chiesa Via Dante - Loc. Valaperta	04/19/2021	ACQ1536	Comune: CASATENOVO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/04/2021	2110430-001	19/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 37°C, Escherichia coli								
2110429-002	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Pianfontana - Loc. Pian dei Resinelli	04/16/2021	ACQ0026	Comune: BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/04/2021	2110429-002	16/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110429-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Crandola Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Vicolo Scuro	04/16/2021	ACQ0227	Comune: CRANDOLA VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	16/04/2021	2110429-001	16/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 37°C, Escherichia coli								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110427-007	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Vendrogno	ADCU WSP	Fontanella Piazzetta Arrigoni - Loc. Mornico - Vendrogno	04/15/2021	ACQ0723	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/04/2021	2110427-007	15/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110427-006	ET+B2+Cl2r1+T+SOA+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Sasselli- Loc. Vestreno	04/15/2021	ACQ0745	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/04/2021	2110427-006	15/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	51	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110406-008	ET+B2+Cl2r1+T+SOA+M1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Premana	ADCU WSP	Fontanella Via Risorgimento	04/14/2021	ACQ0957	Comune: PREMANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/04/2021	2110406-008	14/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	54	Ammonio, Antimonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Boro, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Mercurio, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Selenio, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110406-007	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Casargo	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi - Via Italia - Loc. Capoluogo	04/14/2021	ACQ0108	Comune: CASARGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/04/2021	2110406-007	14/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110406-006	R+B2+M+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Margno	ADCU WSP	Fontanella Via Volta	04/14/2021	ACQ0428	Comune: MARGNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/04/2021	2110406-006	14/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	22	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110406-005	R+B1w+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calco	ADCU WSP	Armadietto Via Privata dei Mulini	04/14/2021	ACQ0096	Comune: CALCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/04/2021	2110406-005	14/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110406-001	R+B1w+Cl2r1+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di La Valletta Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Giovanni XXIII - Loc. Rovagnate	04/14/2021	ACQ0631	Comune: LA VALLETTA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/04/2021	2110406-001	14/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Batteri coliformi a 37°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromoclorometano, Escherichia coli, Odore, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Tricloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi di cui alla lettera e)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110399-010	ET+B2+SOA+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Monte Marengo	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi, Via Roma	04/13/2021	ACQ1680	Comune: MONTE MARENZO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/04/2021	2110399-010	13/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	51	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110399-006	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremeno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - P.zza don Uggè - Loc. Maggio	04/13/2021	ACQ0239	Comune: CREMENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/04/2021	2110399-006	13/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110399-005	R+B1w+Cl2r1+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero B. Inferiore - Via Pertini	04/13/2021	ACQ0027	Comune: BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/04/2021	2110399-005	13/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Batteri coliformi a 37°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromoclorometano, Escherichia coli, Odore, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Tricloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano								
2110399-003	R+B1+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cassago Brianza	ADCU WSP	Fontanella Viale Rimembranze	04/13/2021	ACQ0770	Comune: CASSAGO BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/04/2021	2110399-003	13/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110398-005	R+B1w+M+Cl2r+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Rubinetto Ospedale Manzoni	04/12/2021	ACQ0353	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/04/2021	2110398-005	12/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor., Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110398-004	ET+B2+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Perledo	ADCU WSP	Fontanella Via Pace	04/12/2021	ACQ1041	Comune: PERLEDO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/04/2021	2110398-004	12/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor., Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,								
2110398-003	ET+B2+Cl2r+T+SOA+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dorio	ADCU WSP	Fontanella Via Provinciale	04/12/2021	ACQ0267	Comune: DORIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/04/2021	2110398-003	12/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor., Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	51	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o A	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110398-002	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via Valle Zerbo - Loc. Borbino	04/12/2021	ACQ0851	LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/04/2021	2110398-002	12/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110397-009	R+B1w+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cassina Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Piazza Cantello	04/09/2021	ACQ0140	CASSINA VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/04/2021	2110397-009	09/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110397-006	Verifica+M (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Primaluna	ADCU Extra	Fontanella Via Provinciale / incrocio Via XXV aprile	04/09/2021	ACQ0607	PRIMALUNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/04/2021	2110397-006	09/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	29	Alluminio, Ammonio, Arsenico, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Cromo totale, Durezza, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Solfati, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110397-005	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Molteno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Consolini	04/09/2021	ACQ0471	MOLTENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/04/2021	2110397-005	09/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110397-004	R+B2+Fe+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete n. 5 Via Piave - Loc. Paù	04/09/2021	ACQ0639	SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/04/2021	2110397-004	09/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110397-003	R+B1w+Fe+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Via Piave - Loc. Imberido	04/09/2021	ACQ0510	OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/04/2021	2110397-003	09/04/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110356-006	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pescate	ADCU WSP	Fontanella Parco La Punta Via Roma	03/29/2021	ACQ0960	Comune: PESCATO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/03/2021	2110356-006	29/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110356-005	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete Via Lombardia	03/29/2021	ACQ0636	Comune: SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/03/2021	2110356-005	29/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110356-004	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valgrehentino	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi - Via F.lli Kennedy, 131	03/29/2021	ACQ0691	Comune: VALGREGHENTINO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/03/2021	2110356-004	29/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte A)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte B)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e (Parte C)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110354-004	B1w+B3 (RdP)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sirone	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via A. Grandi	03/26/2021	ACQ0643	Comune: SIRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	26/03/2021	2110354-004	26/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	4	Batteri coliformi a 37°C, Clostridium Perfringens, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli									
2110351-002	ET+B2+T+biogs.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olgiate Molgora	ADCU WSP	Fontanella Parco Via Sommi Picenardi	03/25/2021	ACQ0518	Comune: OLGiate MOLGORA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	25/03/2021	2110351-002	25/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo@, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110337-004	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Morterone	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi - Loc. due Orti	03/23/2021	ACQ0974	Comune: MORTERONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	23/03/2021	2110337-004	23/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,									
2110336-008	B1w+Cl2r1 (RdP)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dervio	ADCU Extra	Fontanella Piazza Garibaldi - Loc. Corenno Plinio	03/22/2021	ACQ0250	Comune: DERVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/03/2021	2110336-008	22/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	4	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli									
2110334-002	R+B1w+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valmadrera	ADCU WSP	Fontanella Via Stoppani, 18	03/19/2021	ACQ0704	Comune: VALMADRERA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/03/2021	2110334-002	19/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870 N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o C	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110323-002	ET+B1w+BS+Cl2r1+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella Imbarcadero - Loc Onno	03/18/2021	ACQ0553	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	18/03/2021	2110323-002	18/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,									
2110323-001	R+B1w+BS+C12r1+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella Via Carcano, 2 - Loc. Vassena alta	03/18/2021	ACQ0551	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	18/03/2021	2110323-001	18/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Batteri coliformi a 37°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromoclorometano, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Tricloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano									
2110316-002	ET+B2+T+Pb+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Airuno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via del Donatore - Centro	03/17/2021	ACQ0009	Comune: AIRUNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	17/03/2021	2110316-002	17/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,									
2110316-001	As (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Brivio	ADCU WSP	Fontanella Piazza Frigerio (lungo fiume)	03/17/2021	ACQ0077	Comune: BRIVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	17/03/2021	2110316-001	17/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	1	Arsenico									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o A	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110305-011	R+B2+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Erve	ADCU WSP	Fontanella Via Pratamolone	03/15/2021	ACQ0881	Comune: ERVE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/03/2021	2110305-011	15/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110305-009	ET+B2+Cl2rl+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via Micca	03/15/2021	ACQ0355	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/03/2021	2110305-009	15/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langellier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110305-005	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di La Vailletta Brianza	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi Via Ravizza - Loc. Perego	03/15/2021	ACQ1590	Comune: LA VALLETTA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/03/2021	2110305-005	15/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110305-001	Fe (ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pagnona	ADCU WSP	Fontanella Piazza del Comune	03/15/2021	ACQ0575	Comune: PAGNONA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/03/2021	2110305-001	15/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	1	Ferro									
2110304-001	B1 (ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Premana	ADCU WSP	Punto rete Loc. Giabbio	03/15/2021	ACQ0963	Comune: PREMANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/03/2021	2110304-001	15/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 37°C, Escherichia coli									
2110302-003	R+B1w+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Garbagnate Monastero	ADCU WSP	Fontanella Via Valli c/o giardini pubblici	03/12/2021	ACQ1112	Comune: GARBAGNATE MONASTERO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/03/2021	2110302-003	12/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110300-007	ET+B2+biostl+T+Completa	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Via Indipendenza	03/11/2021	ACQ0295	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/03/2021	2110300-007	11/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	NO	NO	NO	NO	71	Ammonio, Antimonio, Antiparassitari totali, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Benzene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, benzo(B)fluorantene, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo@, Boro, Bromati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cianuri, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Composti organici aromatici, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Epicloridina, Escherichia coli, Etilbenzene, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Fosfati, Idrocarburi policiclici aromatici, indeno(1,2,3-cd)pirene, Indice di Langelier									
2110285-006	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via Papa Giovanni XXIII - Loc. Macallè	03/10/2021	ACQ0384	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/03/2021	2110285-006	10/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,									
2110285-005	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Moggio	ADCU WSP	Fontanella Piazza Fontana	03/10/2021	ACQ0462	Comune: MOGGIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/03/2021	2110285-005	10/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110285-004	ET+B2+T+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sironè	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via A. Grandi	03/10/2021	ACQ0643	Comune: SIRONÈ	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	10/03/2021	2110285-004	10/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110278-008	Verifica+B2+Fe+Cl2r+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Fontanella Via del Pozzo Vecchio - Loc. Ortanella	03/09/2021	ACQ0822	Comune: ESINO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	09/03/2021	2110278-008	09/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	35	Ammonio, Batteri coliformi a 37°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, 1,1,1-Trichloroetano								
2110278-007	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Rubinetto Via Sciorcasella Loc. Piazzonaga	03/09/2021	ACQ1589	Comune: ESINO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	09/03/2021	2110278-007	09/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110278-006	ET+B2+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Fontanella Piazza San Giovanni	03/09/2021	ACQ0283	Comune: ESINO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine: ,	09/03/2021	2110278-006	09/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110278-005	Verifica+B2+Cl2r1+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Fontanella Via XXV Aprile	03/09/2021	ACQ0282	LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/03/2021	2110278-005	09/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	34	Ammonio, Batteri coliformi a 37°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, 1,1,1-Trichloroetano								
2110278-003	R+B1w+B5+A s+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calolziocorte	ADCU WSP	Fontanella Via Cavour	03/09/2021	ACQ0862	CALOLZIOCORTE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/03/2021	2110278-003	09/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110276-010	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Primaluna	ADCU WSP	Fontanella Via Provinciale / incrocio Via XXV aprile	03/08/2021	ACQ0607	PRIMALUNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/03/2021	2110276-010	08/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,								
2110276-009	ET+B2+Cl2r1+T+SOA+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Parlasco	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Parlaschino	03/08/2021	ACQ0581	PARLASCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/03/2021	2110276-009	08/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110276-008	ET+B2+Cl2r+T+SOA+Pb	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Taceno	ADCU WSP	Fontanella Via Bellano, 2	03/08/2021	ACQ0672	Comune: TACENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	08/03/2021	2110276-008	08/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,								
2110274-006	R+B1w+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Barzago	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi - Via Bulciago	03/05/2021	ACQ0033	Comune: BARZAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/03/2021	2110274-006	05/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110274-005	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Castello Brianza	ADCU WSP	Fontanella Parco - Via Monti	03/05/2021	ACQ0147	Comune: CASTELLO DI BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/03/2021	2110274-005	05/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110274-002	ET+B2+Cl2r+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Primaluna	ADCU WSP	Fontanella Via Santuario - Loc. Cortabbio	03/05/2021	ACQ0609	Comune: PRIMALUNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/03/2021	2110274-002	05/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110274-001	B1+Cl2r (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremeno	ADCU WSP	Fontanella Via S.Giorgio	03/05/2021	ACQ0235	Comune: CREMENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/03/2021	2110274-001	05/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110263-002	R+B2+Fe+As+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sueglio	ADCU WSP	Fontanella Via Nuova	03/04/2021	ACQ1842	Comune: SUEGLIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/03/2021	2110263-002	04/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	13	Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110263-001	R+B1w+B5+As	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valvarrone	ADCU WSP	Fontanella Via Brugale - Loc. Tremenico	03/04/2021	ACQ0680	Comune: VALVARRONE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/03/2021	2110263-001	04/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110254-011	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via per Robbianico	03/03/2021	ACQ1596	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/03/2021	2110254-011	03/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità	1	Batteri coliformi a 37°C				1			
2110254-009	R+B1w+B5+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Piazza S. Rocco	03/03/2021	ACQ1534	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/03/2021	2110254-009	03/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110254-008	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via Benvenuto, 40 - Loc. Crebbio	03/03/2021	ACQ0850	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/03/2021	2110254-008	03/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110254-007	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Varenna	ADCU WSP	Fontanella Loc. Pino	03/03/2021	ACQ0720	Comune: VARENNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/03/2021	2110254-007	03/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110254-006	Verifica+B1w+B5+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Perledo	ADCU WSP	Fontanella Viale Progresso - Loc. Gittana	03/03/2021	ACQ1042	Comune: PERLEDO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/03/2021	2110254-006	03/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 37°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità									
2110254-002	R+B1w+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Verderio	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via per Cornate	03/03/2021	ACQ0741	Comune: VERDERIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/03/2021	2110254-002	03/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Ciente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110244-004	Verifica+B2+M+CI2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Introbio	ADCU WSP	Armadietto Via alla Cascata	03/02/2021	ACQ1338	Comune: INTROBIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/03/2021	2110244-004	02/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	36	Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Solfati, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110244-002	R+B1w+CI2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cortenova	ADCU WSP	Fontanella Piazza Milano - Loc. Bindo	03/02/2021	ACQ0208	Comune: CORTENOVA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/03/2021	2110244-002	02/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110244-001	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Crandola Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Via S. Giovanni - Loc. Vegno	03/02/2021	ACQ0226	Comune: CRANDOLA VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/03/2021	2110244-001	02/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110243-013	R+B1w+B5+Fe+CI2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Via Moioli - Loc. Olcio	03/01/2021	ACQ0414	Comune: MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/03/2021	2110243-013	01/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110243-012	R+B1w+CI2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Via Riva Bianca - Borgo del Castello	03/01/2021	ACQ1392	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/03/2021	2110243-012	01/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110243-011	ET+B2+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella Bar Osteria Portone - Loc. Pennaso	03/01/2021	ACQ1039	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/03/2021	2110243-011	01/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110243-010	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dervio	ADCU WSP	Fontanella Via Diaz	03/01/2021	ACQ0248	Comune: DERVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/03/2021	2110243-010	01/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110243-009	ET+B2+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colico	ADCU WSP	Fontanella Chiesa di S. Rocco	03/01/2021	ACQ1405	Comune: COLICO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/03/2021	2110243-009	01/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	39	Batteri coliformi a 37°C					1				
2110243-008	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colico	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Olgiasca	03/01/2021	ACQ0190	Comune: COLICO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/03/2021	2110243-008	01/03/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110237-001	ET+B2+Cl2rl+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olginate	ADCU WSP	Fontanella Via Pescatori - Lungolago Martiri della Libertà	02/25/2021	ACQ1210	Comune: OLGINATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	25/02/2021	2110237-001	25/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110226-001	Metalli (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Pescate	ADCU WSP	Fontanella Parco Via Roma Loc. Torrette	02/23/2021	ACQ1518	Comune: PESCATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	23/02/2021	2110226-001	23/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco									
2110216-001	R+B1w+B5+C l2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Robbiate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via don Serra	02/19/2021	ACQ0617	Comune: ROBBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/02/2021	2110216-001	19/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110214-001	B1w (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Margno	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Vittorio Veneto	02/18/2021	ACQ0429	Comune: MARGNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/02/2021	2110214-001	18/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 37°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli									
2110187-006	R+B1w (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Esino Lario	ADCU WSP	Rubinetto Via Sciorcasella Loc. Piazzonaga	02/15/2021	ACQ1589	Comune: ESINO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/02/2021	2110187-006	15/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110186-005	R+B1w+CI2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cesana Brianza	ADCU WSP	Fontanella Piazza Borromeo	02/12/2021	ACQ0165	Comune: CESANA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/02/2021	2110186-005	12/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110186-004	R+B1w+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calco	ADCU WSP	Armadietto Via Trento	02/12/2021	ACQ1510	Comune: CALCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/02/2021	2110186-004	12/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Biossido di cloro residuo @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110186-003	R+B1w+CI2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ello	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Vittorio Veneto	02/12/2021	ACQ0276	Comune: ELLO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/02/2021	2110186-003	12/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110186-002	R+B1w+CI2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Dolzago	ADCU WSP	Fontanella Loc. Cogoredo	02/12/2021	ACQ0262	Comune: DOLZAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/02/2021	2110186-002	12/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110186-001	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Costa Masnaga	ADCU WSP	Fontanella Centro Tennis - Via Buonarroti	02/12/2021	ACQ0217	Comune: COSTA MASNAGA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/02/2021	2110186-001	12/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110184-005	R+B1w+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Nibionno	ADCU WSP	Fontanella Via Diaz	02/11/2021	ACQ1759	Comune: NIBIONNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/02/2021	2110184-005	11/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110184-004	ET+B2+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di La Valletta Brianza	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi Via Sacro Cuore - Loc. Rovagnate	02/11/2021	ACQ1463	Comune: LA VALLETTA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/02/2021	2110184-004	11/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetrachloroetilene, Tetrachloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,								
2110184-003	ET+B2+Cl2r+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di La Valletta Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Volta - Loc. Perego	02/11/2021	ACQ0595	Comune: LA VALLETTA BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/02/2021	2110184-003	11/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110184-002	ET+B2+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete n. 5 Via Piave - Loc. Paù	02/11/2021	ACQ0639	Comune: SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/02/2021	2110184-002	11/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetrachloroetilene, Tetrachloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110184-001	ET+B2+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete n. 1 Via Giovanni XXIII	02/11/2021	ACQ0824	Comune: SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/02/2021	2110184-001	11/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo totale, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,								
2110171-012	ET+B2+Cl2r+T	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calozziocorte	ADCU WSP	Fontanella Piazza Milesi, Loc. Rossino	02/10/2021	ACQ1512	Comune: CALOZZILOCORTE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/02/2021	2110171-012	10/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	39	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110171-004	ET+B2+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Montevicchia	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Belvedere	02/10/2021	ACQ0478	Comune: MONTEVECCHIA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/02/2021	2110171-004	10/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	48	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, Vanadio,								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110171-003	ET+B2+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Merate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Pagnano	02/10/2021	ACQ0439	Comune: MERATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	10/02/2021	2110171-003	10/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,								
2110162-012	ET+B2+Cl2r1+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Varenna	ADCU WSP	Fontanella Via Mellera - Loc. Fiumelatte	02/09/2021	ACQ0717	Comune: VARENNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/02/2021	2110162-012	09/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	49	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Dibromoclorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali,								
2110162-011	R+B1w+Fe+A+s+Cl2r1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Vercurago	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via Roma	02/09/2021	ACQ1256	Comune: VERCURAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/02/2021	2110162-011	09/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110162-003	R+B2+Clr1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Vendrogno	ADCU WSP	Fontanella Centro paese - Loc. Sanico - Vendrogno	02/09/2021	ACQ0725	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/02/2021	2110162-003	09/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110162-002	R+B2+Clr1	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Premana	ADCU WSP	Fontanella Via Risorgimento	02/09/2021	ACQ0957	Comune: PREMANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/02/2021	2110162-002	09/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento erogato all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110162-001	B2 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via per Maggiana	02/09/2021	ACQ1215	Comune: MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/02/2021	2110162-001	09/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	5	Batteri coliformi a 37°C, Clostridium Perfringens, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli									
2110161-001	B2 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via per Robbianico	02/09/2021	ACQ1596	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	09/02/2021	2110161-001	09/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	5	Batteri coliformi a 37°C, Clostridium Perfringens, Conteggio della colonia a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli									
2110158-031	A+C	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via per Maggiana	02/05/2021	ACQ1215	Comune: MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/02/2021	2110158-031	06/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	13	Ammonio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Durezza, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Potassio, Sodio, Solfati									
2110158-030	A+C	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Civate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via XXIV maggio	02/05/2021	ACQ0177	Comune: CIVATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/02/2021	2110158-030	06/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	13	Ammonio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Durezza, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Potassio, Sodio, Solfati									
2110158-029	A+C	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Piazza Dell'Era	02/05/2021	ACQ0025	Comune: BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/02/2021	2110158-029	06/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	13	Ammonio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Durezza, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Potassio, Sodio, Solfati									
2110158-028	A+C	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Via Rossana	02/05/2021	ACQ0417	Comune: MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/02/2021	2110158-028	06/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	13	Ammonio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Durezza, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Potassio, Sodio, Solfati									
2110158-005	R+B1+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cassago Brianza	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Allende	02/05/2021	ACQ0135	Comune: CASSAGO BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/02/2021	2110158-005	05/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110158-004	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bulciago	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Don Canali	02/05/2021	ACQ0085	Comune: BULCIAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/02/2021	2110158-004	05/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110158-003	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bosisio Parini	ADCU WSP	Fontanella Via San Giuseppe	02/05/2021	ACQ0068	Comune: BOSISIO PARINI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/02/2021	2110158-003	05/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonia a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentato dall'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110158-001	B1 (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bosisio Parini	ADCU WSP	Fontanella Via Parini	02/05/2021	ACQ1047	Comune: BOSISIO PARINI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	05/02/2021	2110158-001	05/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	2	Batteri coliformi a 37°C, Escherichia coli									
2110145-007	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbadia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via Valle Zerbo - Loc. Bobino	02/04/2021	ACQ0851	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/02/2021	2110145-007	04/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110145-003	ET+B2+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Via Roma, 176 - Loc. Bogno	02/04/2021	ACQ0382	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/02/2021	2110145-003	04/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,									
2110145-002	Verifica+B1w+B5+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Taceno	ADCU WSP	Fontanella Via Bellano, 2	02/04/2021	ACQ0672	Comune: TACENO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/02/2021	2110145-002	04/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 37°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità									
2110145-001	ET+B2+Cl2r+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Crandola Valsassina	ADCU WSP	Fontanella Vicolo Scuro	02/04/2021	ACQ0227	Comune: CRANDOLA VALSASSINA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/02/2021	2110145-001	04/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	50	Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Dibromodichlorometano, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità,									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110134-005	R+B1+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Missaglia	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Lomaniga	02/03/2021	ACQ0450	Comune: MISSAGLIA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	03/02/2021	2110134-005	03/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Biossido di cloro residuo @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110122-005	R+B1w+B5+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via Bonaiti, 19	02/02/2021	ACQ1115	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/02/2021	2110122-005	02/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	21	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									
2110122-003	ET+B2+Cl2rl+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Civate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via XXIV maggio	02/02/2021	ACQ0177	Comune: CIVATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/02/2021	2110122-003	02/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	34	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Dibromodichlorometano, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, Vanadio, Zinco, 1,1,1 - Tricloroetano									
2110122-002	ET+B2+Cl2rl+T+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Ballabio	ADCU WSP	Fontanella Piazza Dell'Era	02/02/2021	ACQ0025	Comune: BALLABIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	02/02/2021	2110122-002	02/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	34	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cadmio, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Dibromodichlorometano, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Temperatura campione al prelievo @, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + trichloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Trichloroetilene, Vanadio, Zinco, 1,1,1 - Tricloroetano									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Ciente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento		
2110120-016	ET+B2+T+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Mandello del Lario	ADCU WSP	Fontanella Via Rossana	02/01/2021	ACQ0417	Comune: MANDELLO DEL LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/02/2021	2110120-016	01/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	24	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Cadmio, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco										
2110120-004	R+B1w+Fe	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Osnago	ADCU WSP	Fontanella Via Vignola - Loc. Orane	02/01/2021	ACQ0561	Comune: OSNAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	01/02/2021	2110120-004	01/02/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità										
2110119-003	R+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Parlasco	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via F.lli Parlaschino	01/29/2021	ACQ0581	Comune: PARLASCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	29/01/2021	2110119-003	29/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità										
2110096-005	R+B1w+Cl2rl+SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valgrestentino	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via F.lli Kennedy - Loc. Villa San Carlo	01/25/2021	ACQ0694	Comune: VALGRESTENTINO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	25/01/2021	2110096-005	25/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Batteri coliformi a 37°C, Bromodichlorometano, Bromoformio, Cloro residuo libero @, Cloroformio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Dibromoclorometano, Escherichia coli, Odore, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Torbidità, Trialometani totali, Tricloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano										
2110096-003	SOA	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Paderno d'Adda	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via Airolidi	01/25/2021	ACQ1026	Comune: PADERNO D'ADDA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	25/01/2021	2110096-003	25/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Bromodichlorometano, Bromoformio, Cloroformio, Dibromoclorometano, Tetracloroetilene, Tetracloroetilene + tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Trialometani totali, Tricloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano										
2110094-003	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bosisio Parini	ADCU WSP	Fontanella Via Manzoni posteggio Chiesa (ex Piazza Vittoria)	01/22/2021	ACQ0067	Comune: BOSISIO PARINI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/01/2021	2110094-003	22/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità										
2110094-002	R+B1w	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Suello	ADCU WSP	Fontanella Via San Fermo	01/22/2021	ACQ0664	Comune: SUELLO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	22/01/2021	2110094-002	22/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	8	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità										

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento erogato all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte B) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento superato la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento			
2110072-012	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colico	ADCU WSP	Fontanella Chiesa di S. Rocco	01/20/2021	ACQ1405	Comune: COLICO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	20/01/2021	2110072-012	20/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	SI	NO	NO	SI	9	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità	1					1					
2110066-001	B1+Cl2rl (Ric)	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Bellano	ADCU WSP	Fontanella Via C. Porta	01/19/2021	ACQ1036	Comune: BELLANO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	19/01/2021	2110066-001	19/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	3	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Escherichia coli											
2110062-007	R+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via Diaz - Loc. Limonta bassa	01/18/2021	ACQ0554	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/01/2021	2110062-007	18/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110062-006	R+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oliveto Lario	ADCU WSP	Fontanella parco giochi - piazzale degli alpini Loc.Onno	01/18/2021	ACQ1294	Comune: OLIVETO LARIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/01/2021	2110062-006	18/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110062-005	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valmadrera	ADCU WSP	Fontanella Centro sportivo - Via Rio Torto	01/18/2021	ACQ0710	Comune: VALMADRERA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/01/2021	2110062-005	18/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110062-004	R+B2+Clrl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Valmadrera	ADCU WSP	Fontanella Via Belvedere	01/18/2021	ACQ0842	Comune: VALMADRERA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/01/2021	2110062-004	18/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità											
2110062-003	Et+B2+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Cimitero Via De Gasperi - Loc. Villa Vergano	01/18/2021	ACQ0976	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	18/01/2021	2110062-003	18/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo@, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco											
2110061-005	R+B1w+Fe+bi oss.	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Viganò	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Via della Vittoria	01/15/2021	ACQ0752	Comune: VIGANO'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/01/2021	2110061-005	15/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Biossido di cloro residuo@, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità											

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento	
2110061-004	R+B1w+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Oggiono	ADCU WSP	Fontanella Cimitero - Loc. Imberido	01/15/2021	ACQ0511	Comune: OGGIONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/01/2021	2110061-004	15/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	10	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110061-003	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sirtori	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi - Via della Chiesa	01/15/2021	ACQ1595	Comune: SIRTORI	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/01/2021	2110061-003	15/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110061-002	R+B1w+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Sirone	ADCU WSP	Lavatoio Via Dante	01/15/2021	ACQ0646	Comune: SIRONO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/01/2021	2110061-002	15/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110061-001	R+B2+Fe+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Santa Maria Hoè	ADCU WSP	Punto rete n. 5 Via Piave - Loc. Paù	01/15/2021	ACQ0639	Comune: SANTA MARIA HOE'	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	15/01/2021	2110061-001	15/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	12	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità									
2110054-005	Verifca+B1w+B5+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Olginate	ADCU WSP	Fontanella Centro Sportivo - Via Santa Maria	01/14/2021	ACQ0537	Comune: OLGINATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/01/2021	2110054-005	14/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	23	Ammonio, Batteri coliformi a 37°C, Calcio, Cloriti, Cloro residuo libero @, Cloruri, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Fluoruri, Fosfati, Magnesio, Nitrati, Nitriti, Odore, Potassio, Sodio, Solfati, Torbidità									
2110054-004	R+B1w+B5	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Airuno	ADCU WSP	Fontanella Via Postale Vecchia	01/14/2021	ACQ1496	Comune: AIRUNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/01/2021	2110054-004	14/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità									
2110054-003	R+B1w+M+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Brivio	ADCU WSP	Fontanella Parco giochi - Loc. Beverate	01/14/2021	ACQ0075	Comune: BRIVIO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/01/2021	2110054-003	14/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	18	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conducibilità a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco									

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (Parte A e/o B e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria a per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110054-002	Et+B2+Blossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Calco	ADCU WSP	Armadietto Via Cornello	01/14/2021	ACQ0095	Comune: CALCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/01/2021	2110054-002	14/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo@, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110054-001	R+B1w+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Imbersago	ADCU WSP	Fontanella Via Fermi	01/14/2021	ACQ1505	Comune: IMBERSAGO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	14/01/2021	2110054-001	14/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	18	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110035-006	R+B1w+Fe+Al+Cl2rl	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Galbiate	ADCU WSP	Fontanella Piazza Garibaldi	01/13/2021	ACQ0294	Comune: GALBIATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/01/2021	2110035-006	13/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Alluminio, Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Ferro, Odore, Torbidità								
2110035-005	R+B1w+M+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Monticello Brianza	ADCU WSP	Fontanella Parco Giochi Augusto Daolio Via XXV Aprile	01/13/2021	ACQ0975	Comune: MONTICELLO BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/01/2021	2110035-005	13/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Biossido di cloro residuo@, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110035-004	R+B1w+M	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Garbagnate Monastero	ADCU WSP	Fontanella Piazza Butti	01/13/2021	ACQ0306	Comune: GARBAGNATE MONASTERO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/01/2021	2110035-004	13/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logor: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	19	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								

Codice Campione	Denominazione Analisi	Cliente	Produttore	Prodotto	Luogo Prelievo	Data Prelievo	A) Codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza	B) Località punto di campionamento (Comune)	C) Indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche	D) Data (gg/mese/anno) campionamento	E) Codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d)	F) Data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e)	G) Dati identificativi del laboratorio di analisi	H) Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO)	I) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o B e/o C) (SI/NO)	J) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte A (SI/NO)	K) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte B (SI/NO)	L) Campione non conforme ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte C (SI/NO)	M) N. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e)	N) Elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	O) N. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o C) nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	P) Elenco parametri non conformi nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.)	Q) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte A	R) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte B	S) Di cui n. parametri non conformi ad Allegato I del d.lgs. 31/2001 e/o Parte C	T) Eventuale codice rintracciabilità intervento per superare la non conformità	U) Codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e/o s.m.i.	V) Ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento
2110035-003	Et+B2+Biossido	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Cremella	ADCU WSP	Fontanella Centro Sportivo	01/13/2021	ACQ0231	Comune: CREMELLA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	13/01/2021	2110035-003	13/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	40	Alcalinità totale, Alluminio, Ammonio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Bicarbonati, Biossido di cloro residuo @, Cadmio, Calcio, Cloriti, Cloruri, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Durezza, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Fluoruri, Fosfati, Indice di Langelier Lrh, Magnesio, Manganese, Nichel, Nitrati, Nitriti, Odore, Piombo, Potassio, Rame, Residuo fisso 180°C, Sodio, Solfati, Temperatura campione al prelievo @, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110024-004	R+B2+Clr	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Margno	ADCU WSP	Fontanella Parco - Via Vittorio Veneto	01/12/2021	ACQ1366	Comune: MARGNO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	12/01/2021	2110024-004	12/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	11	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Clostridium Perfringens, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Enterococchi, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110022-008	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Malgrate	ADCU WSP	Fontanella Via Gaggio	01/11/2021	ACQ0400	Comune: MALGRATE	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/01/2021	2110022-008	11/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110022-007	R+B1+BS+M+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lecco	ADCU WSP	Fontanella Via al Ponte, 1	01/11/2021	ACQ0366	Comune: LECCO	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/01/2021	2110022-007	11/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Enterococchi, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110022-004	R+B1w+M+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Colle Brianza	ADCU WSP	Fontanella Via Dante Alighieri	01/11/2021	ACQ1293	Comune: COLLE BRIANZA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	11/01/2021	2110022-004	11/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	20	Alluminio, Arsenico, Batteri coliformi a 37°C, Cadmio, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Cromo, Escherichia coli, Ferro, Manganese, Nichel, Odore, Piombo, Rame, Torbidità, Vanadio, Zinco								
2110001-011	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Abbazia Lariana	ADCU WSP	Fontanella Via alla Piazzetta - Loc. Linzanico	01/04/2021	ACQ1014	Comune: ABBADIA LARIANA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/01/2021	2110001-011	04/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								
2110001-010	R+B1w+Cl2r	Lario Reti Holding S.p.A.	Comune di Lierna	ADCU WSP	Fontanella Via Libertà, 46	01/04/2021	ACQ0383	Comune: LIERNA	Indirizzo: , N. civico: , Latitudine: , Longitudine:	04/01/2021	2110001-010	04/01/2021	Rag. Soc.: LARIO RETI HOLDING SPA, Indirizzo: Via Fiandra, 13, Città: LECCO, CAP: , Telefono: 0341 359 111, E-Mail: , Fax: 0341 469 870	N. accreditamento: LAB N° 1761 L, Nota logo: , Data accreditamento: 28/04/2004	NO	NO	NO	NO	9	Batteri coliformi a 37°C, Cloro residuo libero @, Colore, Concentrazione ioni idrogeno, Conduttività a 20°C, Conteggio della colonie a 22°C, Escherichia coli, Odore, Torbidità								