

Rif. prot. 4132/22

Spett.le
Ufficio d'Ambito di Lecco
Corso Matteotti 9
23900 Lecco
Pec: ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: - CONFERENZA DEI SERVIZI PER INTERVENTI DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI IMBERSAGO E DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CALCO TOFFO.

Richiesta integrazioni

PRESO ATTO

- della convocazione in oggetto finalizzata all'ottenimento dell'approvazione del progetto definitivo per l'intervento di cui all'oggetto;
- della documentazione resa disponibile con nota prot. 4132 del 11/10/2022;

ACCERTATO

che le aree interessate dalle opere, sono ricomprese all'interno del Parco Regionale Adda Nord, istituito con L.R. 16 settembre 1983 n. 80 e sono soggette ai seguenti vincoli di cui al D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.:

- all'art.142, comma 1, lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- all'art.142, comma 1, lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in Zona agricola, Zona di interesse naturalistico – Paesistico e Zona di iniziativa comunale orientata di cui rispettivamente agli artt. 22, 21, 25 delle NTA del PTC vigente;
- all'art.136, comma 1, lettere c), d), visti i decreti ministeriali del 08/04/1969 e del 05/06/1967;

che le opere in esame ricadono entro il raggio di 500 m dal sito di Rete Natura 2000 Zona di Protezione Speciale Il Toffo;

che parte delle opere in esame ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n.3267/1923;

RICHIAMATI

- il PTC vigente, approvato con Dgr. n. 2869/2000: art. 12 (Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore), art. 22 (Zona agricola), art. 21 (Zona di interesse naturalistico – Paesistico), art. 25 (Zona di iniziativa comunale orientata), art. 44 (Impianti tecnologici e servizi a rete);
- la variante al PTC adottata con Deliberazione della Comunità del Parco n. 15 del 16/09/2022: rispettivamente artt. 11 (Autorizzazioni, pareri e denunce), art. 50 (Siti di rete Natura 2000), art. 53 (Zona agricola), art. 54 (Zona di interesse naturalistico – Paesistico), art. 52 (Zona di iniziativa comunale orientata), art. 95 (Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali);

TUTTO CIO' PREMESSO SI CHIEDE

la seguente documentazione integrativa:

1. recepimento, in relazione e negli elaborati cartografici, della variante al PTC del Parco, adottata con Deliberazione della Comunità del Parco n. 15 del 16/09/2022;
2. predisposizione di elaborato cartografico con sovrapposizione delle opere di progetto al PTC del Parco, sia vigente che adottato;

UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Protocollo Arrivo N. 2701/2022 del 26-10-2022
Doc. Principale - Class. 7.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3. predisposizione di elaborato cartografico con sovrapposizione delle opere di progetto e relative aree di cantiere alla perimetrazione dei boschi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale del Parco, al fine di valutare eventuali trasformazioni d'uso del bosco temporanee o definitive da autorizzare; qualora confermate, predisposizione di relazione forestale di cui all'art. 18 del Regolamento di attuazione del PIF del Parco;
4. predisposizione di elaborato cartografico con sovrapposizione delle opere di progetto e relative aree di cantiere alla perimetrazione del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923 al fine di valutare eventuale trasformazione d'uso del suolo da autorizzare e consentire verifica sulla competenza, ai sensi della LR n. 31/2008; qualora confermata, predisposizione di relazione geologica sui possibili impatti dell'opera sulla stabilità idrogeologica della zona, con dettagli sulle cubature di sterri e riporti;
5. predisposizione di elaborato cartografico con sovrapposizione delle opere di progetto al perimetro della Zona di Protezione Speciale Il Toffo;
6. Studio di Incidenza ai sensi del DPR n. 120, 12 marzo 2003 e della dgr 16 novembre 2021 - n. XI / 5523, relativo all'incidenza delle opere in esame e del successivo esercizio del depuratore di Calco, rispetto alla conservazione degli habitat e delle specie della Zona di Protezione Speciale Il Toffo, in considerazione anche delle relative Misure di Conservazione sito-specifiche approvate con D.g.r. 30 novembre 2015 n. 10/4429. Negli elaborati vengano indicate le posizioni degli attuali scarichi in corpo idrico del depuratore di Calco;
7. approfondimento sulla riqualificazione e rinaturalizzazione delle aree coincidenti e circostanti al depuratore di Imbersago in dismissione, con particolare riferimento al ripristino e miglioramento degli ambienti naturali (radure, siepi, boschi), con utilizzo di specie vegetali erbacee, arbustive, arboree autoctone;
8. specifiche riguardo materiali e colori utilizzati per la realizzazione dei manufatti emergenti dal suolo (vani contatori, recinzioni, parapetti, murature).

Distinti saluti

Il Direttore
Dott. Mario R. Girelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 82/2005 e con le modalità di cui al D.lgs. 39/93 art. 3 c. 2. Il documento informatico è predisposto e conservato presso il Parco in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del citato D.lgs. 82/2005, o dal conservatore incaricato.