

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 30 gennaio 2020

DELIBERAZIONE n. 171/20

Oggetto: Scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche. Aggiornamento modulistica.

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 17.30, presso la sala riunioni al 3° piano dello stabile provinciale in corso Matteotti 3 a Lecco, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti i Signori:

Componente	Nome e cognome	Presente	Assente
Vicesindaco di Sirtori - Presidente	Paolo Negri	X	
Sindaco di Brivio - Vicepresidente	Federico Airoidi		X
Consigliere di Calolziocorte	Marco Domenico Bonaiti	X	
Vicesindaco di Moggio	Davide Combi	X	
Consigliere di Robbiate	Mario Giovanardi	X	

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il Direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- l'art. art.74, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ssmii, il quale definisce quali sono le acque reflue domestiche;
- l'art. 124 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ssmii, il quale stabilisce che gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito;
- l'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ssmii, il quale stabilisce, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, quali sono le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche;
- l'art. 4 comma 1 del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6 il quale stabilisce, oltre a quelle individuate dallo stesso d.lgs. 152/2006, che sono acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche:
 - a) le acque reflue indicate al punto 1 dell'allegato B al medesimo regolamento,
 - b) le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell'allegato B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella stessa tabella 2;
- l'Allegato B del R.R. 6/19 "Acque reflue assimilate alle domestiche";
- l'art. 22 del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6, il quale disciplina gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche e assimilate, ed in particolare il comma 4, il quale stabilisce che ai fini dell'attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche,

a seconda delle condizioni alle quali è ammessa l'assimilazione, il titolare dello scarico è tenuto a presentare all'ufficio d'ambito:

- a) la comunicazione attestante la conformità alle caratteristiche previste dal punto 1 dell'allegato B, relative alla provenienza del refluo e, ove previsto, al volume massimo scaricato o utilizzato, qualora l'assimilazione sia ammissibile in base all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) la richiesta di assimilazione delle acque reflue scaricate alle acque reflue domestiche, qualora l'assimilazione sia ammissibile in base all'articolo 4, comma 1, lettera b).

RITENUTO necessario aggiornare la modulistica relativa alla comunicazione o alla richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche sulla base del nuovo Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6, distinguendo tra acque reflue assimilate alle domestiche per cui è:

- sufficiente la sola COMUNICAZIONE;
- necessaria la RICHIESTA di ASSIMILAZIONE;

PRESO ATTO della proposta predisposta dall'area tecnica dell'Ufficio d'ambito con la partecipazione del gestore del servizio idrico integrato, illustrata dal direttore e composta dei seguenti allegati:

- modulistica relativa alla “COMUNICAZIONE di assimilazione ad acque reflue domestiche di reflui scaricati in pubblica fognatura”;
- modulistica relativa alla “RICHIESTA di assimilazione ad acque reflue domestiche di reflui scaricati in pubblica fognatura”;
- “Scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche - ISTRUZIONI per l'inoltro delle comunicazioni e delle istanze”;

Con il voto favorevole dei Consiglieri Negri, Bonaiti e Combi e l'astensione del Consigliere Giovanardi

DELIBERA

1. di approvare i seguenti documenti:

- modulistica relativa alla “COMUNICAZIONE di assimilazione ad acque reflue domestiche di reflui scaricati in pubblica fognatura”;
- modulistica relativa alla “RICHIESTA di assimilazione ad acque reflue domestiche di reflui scaricati in pubblica fognatura”;
- “Scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche - ISTRUZIONI per l'inoltro delle comunicazioni e delle istanze”;

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al direttore dell'Ufficio d'ambito gli adempimenti conseguenti;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni.

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.

Lecco, 30 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
F.to Paolo Negri

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
F.to Elena Arena