

RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE DI REFLUI SCARICATI IN PUBBLICA FOGNATURA

All'Ufficio d'ambito di Lecco
Corso Matteotti 9
23900 Lecco (LC)
ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

Al Gestore del Servizio Idrico Integrato
Lario Reti Holding spa -
segreteria@larioretipec.it

Alla Provincia di Lecco - Settore Ambiente -
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del
Comune di _____

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

☐ E' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per il quale si riportano i numeri di serie identificativi delle marche utilizzate (che il richiedente dovrà poi annullare e conservare in originale):

Marca da € 16,00 per la richiesta di assimilazione: Numero seriale	data

Marca da € 16,00 per il rilascio del provvedimento: Numero seriale	data

☐ Dichiaro di essere esente dal pagamento del bollo
motivo dell'esenzione

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI TITOLARE DELLO SCARICO

Il sottoscritto:

(nome) _____ (cognome) _____ C.F. _____
nato nel comune di _____ provincia di _____ Stato _____
il _____ residente nel Comune di _____ Prov. di _____
Via/Piazza _____ n. civ. _____ CAP _____

☐ Legale rappresentante dello stabilimento/dell'insediamento o del Consorzio da cui origina lo scarico (ex art. 124, comma 2 del D.Lgs. 152/06) e successivamente indicato, in breve, come TITOLARE DELLO SCARICO

☐ dipendente formalmente delegato¹ dal legale rappresentante (in tal caso allegare, a pena di inammissibilità della domanda, copia autenticata dell'atto di delega)

¹ Sulla questione delle deleghe si è ormai formato un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale le deleghe a figure quali ad esempio il direttore tecnico, per la responsabilità dello scarico di uno stabilimento sono significative ai fini legali (e quindi rispetto alla presentazione della domanda o rispetto ad eventuali sanzioni) solo se conferite in forma scritta e se concedono al soggetto delegato ampi poteri ed in sostanza autonomia decisionale e di spesa.

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DELL'INSEDIAMENTO

Denominazione o Ragione sociale _____

C.F. _____ P.IVA _____

Sede Legale:

comune _____ prov. di _____

Via/Piazza _____ n. civ. _____ CAP _____

Ubicazione operativa:

comune _____ prov. di _____

località _____

Via/Piazza _____ n. civ. _____ CAP _____

con i seguenti recapiti: tel. _____ fax _____

PEC: _____

e-mail _____

SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'ISTANZA

Il sottoscritto:

RICHIEDE

☐ **3.1) LA DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE** ed allega la scheda 1 debitamente compilata.

COMUNICA

3.2) LA CESSAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE

dovuta a:

- ☐ CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
☐ DEMOLIZIONE FABBRICATO
☐ RISTRUTTURAZIONE RETI DI FOGNATURA
☐ ALTRO _____

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art.54 "Disattivazione degli allacciamenti esistenti", del Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato dall'Ufficio d'ambito di Lecco.

SEZIONE 4 - ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla presente istanza viene allegata la seguente documentazione:

	Documenti da allegare	
☐	Scheda 1	
☐	Planimetria dell'insediamento (scala 1:200 o 1:500) ²	
☐	Permesso di allacciamento alla pubblica fognatura	
☐	Fotocopia documento d'identità del titolare dello scarico	
☐	Attestazione versamento per spese di istruttoria pari a 75€	
☐	Copia dei referti analitici dello scarico (se disponibili)	
☐	Altro: (specificare)	
☐	Altro: (specificare)	
☐	Altro: (specificare)	
☐	Altro: (specificare)	

SEZIONE 5 – TECNICO COMPILATORE

il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che per la redazione della documentazione a supporto della presente istanza di autorizzazione si è avvalso del seguente tecnico (barrare la casella di interesse):

☐ incaricato

☐ interno all'organizzazione aziendale

titolo _____ (nome) _____ (cognome) _____

reperibile ai seguenti recapiti tel. _____ fax _____

e-mail _____ ☐ *barrare se e-mail certificata*

☐ (in caso di tecnico esterno incaricato) richiede inoltre la trasmissione allo stesso delle eventuali richieste di integrazione o chiarimento che dovessero intervenire in corso di istruttoria al seguente indirizzo:

(indir. e nr civ.) _____ CAP _____

Comune di _____ prov. di (sigla) _____

li

luogo	data	Il Tecnico
		(timbro e firma)

² Riferirsi alle indicazioni riportate nelle istruzioni.

SEZIONE 6 - DICHIARAZIONI CONCLUSIVE

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno validità di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Ai sensi del GDPR 2016/679, il richiedente dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa sulla privacy allegata e acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2.1 dell'informativa stessa.

li

_____ luogo

_____ data

_____ Il Titolare dello scarico

(timbro e firma)

SCHEDA 1 – RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

Ai fini della presente istanza il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che:

1.1) le acque oggetto della presente scheda vengono recapitate in fognatura attraverso lo scarico³ identificato con il codice n. _____, riportato anche nella planimetria dell'insediamento allegata all'istanza.

Lo scarico in esame recapita nella pubblica fognatura del

COMUNE _____

In VIA/PIAZZA _____

Tipologia della rete di pubblica fognatura in questione (barrare):

☐ nera ☐ mista

1.2) il contenuto inquinante delle acque reflue scaricate, prima di ogni trattamento depurativo, è esprimibile mediante i parametri della tab. 2 (sotto riportata) dell'Allegato B del RR n.6/2019 e risulta inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella stessa tabella n.2⁴. Alla presente scheda deve essere allegata copia dei referti analitici comprovante il rispetto della tabella seguente; se non disponibile al momento della richiesta, tale copia dovrà essere trasmessa a seguito del rilascio della dichiarazione di assimilazione.

³ Allegare la "SCHEDA 1" per ogni scarico per il quale viene presentata l'istanza.

⁴ Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del RR n.6/2019.

Tabella n.2

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORE LIMITE
pH	--	6,5 ÷ 8,5
Temperatura	°C	30
Colore	--	Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1 : 40
Odore	--	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	[mg/l]	350
BOD5	[mg/l]	250
COD	[mg/l]	500
Cloruri (come Cl)	[mg/l]	la concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l
Fosforo totale (come P)	[mg/l]	6
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	[mg/l]	40
Azoto nitroso (come N)	[mg/l]	0,6
Azoto totale (come N)	[mg/l]	50
Grassi e oli animali/vegetali	[mg/l]	60
Tensioattivi	[mg/l]	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 al decreto	--	I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali

1.3) i reflui recapitati dallo scarico oggetto della presente scheda 1 si originano con le modalità descritte nella “**Relazione origine reflui scarico n.**” allegata (obbligatoriamente) alla presente scheda⁵.

Nella relazione devono essere fornite le seguenti informazioni:

- 1) Numero addetti
- 2) Tipologia di attività che origina i reflui, precisando anche l'intervallo orario del giorno, i giorni della settimana, i mesi dell'anno, durante i quali si ha l'effettuazione della suddetta attività che dà origine allo scarico

li

luogo

data

Il Titolare dello scarico

(timbro e firma)

li

luogo

data

Il Tecnico

(timbro e firma)

⁵ La relazione deve essere sottoscritta sia dal titolare dello scarico che dal tecnico compilatore.